EJOT®



Pris og produktkatalog
2019/2020

Find us on
Facebook
EJOT Festesystem

EJOT Festesystem AS
er et salgsfirma i den tyske EJOT Gruppen som omfatter ca 3000 medarbeidere fordelt på produksjonsenheter og lagerførende datterselskaper i over 30 land.

EJOT er en ledende produsent av komplette skruesystemer som løser problemer og reduserer kostnader innen bygg, bil, transport, hvitevarer, elektronikk, elkomponenter og tynnplateindustri.

EJOT er en ISO-9001 godkjent produsent.

EJOT Festesystem AS ble etablert i 1985, og har hele tiden konsentrert sin markedsføring av Gruppens produkter til byggindustrien.

EJOT Festesystem AS har som mål å være totalleverandør av festeelementer til produsenter, leverandører og montører av profilerte tak- og fasadeplater, samt takentreprenører.

INNHOLD



ILB

WDVS



VHF

FLD



	Side
ILB - Industri - lettbygg	
Super-Saphir rustfrie A2 borskruer	5
Super-Saphir rustfrie A4 borskruer	8
JF - skruautomat	11
Super-Saphir element borskruer	13
Betongskruer	16
Tettebånd	17
Kombi lakkerte borskruer	18
Saphir stål borskruer	22
Wing-Drill borskruer for tre til stål	26
Gjengeformende tettningsskruer	28
Corremaks gjengeformende tettningsskruer	33
Solar skruer	34
Blindnagler	54
WVDS - Isolasjon - pussystemer	
Isoplugger	49
VHF - Ventilerte fasader	
Fasadeplugger	42
FLD - Flate tak	
Ecotek isohylser	35
Dabo isoskruer	35
Dabo treskruer, komplett	39
Ecotek isoskiver	40
Ecotek verktøy	40
PONDUS	
Treskruer	58
TFT-PRO Treskruer	61
EJOFIX	
Montasjeskruer	62
Installasjon verktøy	
HS-Vacutest	69
Bor, bits og hylser	70
Dektite rørgjennomføringer	73
Informasjon	
Produktinformasjon	74
Borkapasitet	75
Spesialbrosjyrer	77
Salgs- og leveringsbestemmelser	78



EJOT Produktgrupper

1. ILB - Industri - lettbygg
Skruer og festematriell for innfesting av stålplater og sandwichelementer til underlag av stål og tre.

2. WDVS - Isolasjon - pussystemer
Isoplugger for innfesting av isolasjon og pussystemer til betong, lettbetong, tegl og tre.

3. VHF - Ventilerte fasader
Skruer og plugger for innfesting av braketter isolasjon og fasadekledninger på ventilerte fasader.

4. FLD - Flate tak
Skruer, hylser og stift for innfesting av isolasjon og tekkematriale på tak.

5. IFF - Industri fasadeteknikk
Festematriell til vindu og glass/alumimium fasadesystemer.

ILB

WDVS



VHF

FLD

IFF



EJOT®

SUPER-SAPHIR BORSKRUER AUSTENITIC RUSTFRITT STÅL A2

Super-Saphir forener alle kvalitetskrav og produkt-fordeler som kreves av den moderne skrue.

Super-Saphir er en rustfri borende skrue for utven-dig innfesting av profilerte tak- og fasadeplater til stål- eller trekonstruk-sjoner.

Super-Saphir er unik med sin borspiss av herdet stål, homogent forenet med en skrue-stamme i rustfritt stål.
Det gjør det mulig å for-ene kravet på rustfritt materiale for utvendig miljø og rask effektiv montering uten forboring. Skiven av rustfritt stål og EPMD-gummi av min. 2,0 mm tykkelse, tetter effek-tivt mot underlaget og gjør skruen komplett.

EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3 -2H - PLUS - 5,5 x 25 E16	704,-	500	3,0	10
JT3 -2H - PLUS - 5,5 x 35 E16	792,-	500	3,0	15
JT3 -3 - 5,5 x 50 E16	1113,-	250	3,0	31
JT3 -3 - 5,5 x 70 E16	1246,-	250	3,0	51

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 3,0 mm tykkelse. St 37.



EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3 - 6 - 5,5 x 25 E16	724,-	500	6,0	7
JT3 - 6 - 5,5 x 35 E16	854,-	500	6,0	16
JT3 - 6 - 5,5 x 50 E16	1132,-	250	6,0	31
JT3 - 6 - 5,5 x 70 E16	1422,-	250	6,0	51
JT3 - 6 - 5,5 x 90 E16	1685,-	200	6,0	71
JT3 - 6 - 5,5 x 110 E16	2628,-	200	6,0	91
JT3 - 6 - 5,5 x 130 E16	2900,-	200	6,0	111
JT3 - 6 - 5,5 x 150 E16	3334,-	150	6,0	131
JT3 - 6 - 5,5 x 170 E16	3723,-	150	6,0	151
JT3 - 6 - 5,5 x 190 E16	4025,-	150	6,0	171
JT3 - 6 - 6,3 x 25 E16	1176,-	500	6,0	7

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 6,0 mm tykkelse. St 37.







EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3 -2H - 4,8 x 19 E14	564,-	1000	2,0	4
JT3 -2H - 5,5 x 25 E16	830,-	500	2,0	7
JT3- 2H - 5,5 x 30 E16	893,-	500	2,0	11
JT3 -2 - 6,0 x 25 E16	1132,-	500	2,0	7

FOR

Utvendig feste av overlappen på profilerte plater inntil 2,0 mm tykkelse.





EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3 -12 - 5,5 x 40 E16	1189,-	500	12,0	11
JT3 -12 - 5,5 x 58 E16	1477,-	500	12,0	31
JT3 -12 - 5,5 x 78 E16	1761,-	250	12,0	51
JT3 -12 - 5,5 x 98 E16	2189,-	250	12,0	71
JT3 -12 - 5,5 x 118 E16	2364,-	200	12,0	91
JT3 -12 - 5,5 x 138 E16	2829,-	200	12,0	111
JT3 -12 - 5,5 x 158 E16	3043,-	200	12,0	131
JT3 -12 - 5,5 x 178 E16	3371,-	150	12,0	151
JT3 -12 - 5,5 x 198 E16	3722,-	150	12,0	171
JT3 -18 - 5,5 x 55 E16	1396,-	500	18,0	18

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 12,0 mm tykkelse. St 37.







EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
JT3 - 2 - 4,9 x 35 E14	570,-	500	2,0
JT3 - 2 - 4,9 x 70 E14	1233,-	250	2,0
JT3 - 2 - 5,6 x 35 E16	761,-	500	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 50 E16	1264,-	250	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 65 E16	1434,-	250	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 80 E16	1787,-	200	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 100 E16	1880,-	200	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 120 E16	2547,-	150	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 140 E16	3334,-	150	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 160 E16	3736,-	150	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 180 E16	4315,-	100	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 200 E16	5170,-	100	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 220 E16	6204,-	100	2,0
JT3 - 2 - 6,5 x 240 E16	7443,-	100	2,0

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til trekonstruksjoner.





EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, SYREFAST STÅL A4

Artikkel	Antall eske	Bor-kap.
JT6 - 2H - PLUS - 5,5 x 25 E16	500	3,0
JT6 - 6 - 5,5 x 25 E16	500	6,0
JT6 - 12 - 5,5 x 40 E16	500	12,0

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 3,0 - 12 mm tykkelse.



EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
JT3 - FR - 2 - 4,9 x 35 E11	611,-	500	2,0

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til trekonstruksjoner.



FR - skruer monteres sikkert, raskt og enkelt med EJOT FR -tool (se s 70)



EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3 - FR - 2H - 4,8 x 19 E11	604,-	1000	2,0	6

FR - skruer monteres sikkert, raskt og enkelt med EJOT FR -tool (se s 13)

FOR

Utvendig feste av overlapp på profilerte plater inntil 2,0 mm tykkelse.



EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3-FR-2H-PLUS-5,5 x 25 E11	854,-	1000	3,0	10
JT3-FR- 3 - 5,5 x 50 E11	1208,-	500	3,0	31

FOR

Utvendig montering av profilerte plater på stålkonstruksjoner inntil 3,0 mm tykkelse. St 37.





EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3-FR-6 -5,5 x 25 E11	886,-	500	6,0	7
JT3-FR-6 -5,5 x 35 E11	1032,-	500	6,0	16
JT3-FR-12 - 5,5 x 40 E11	1422,-	500	12,0	11

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstrusjoner inntil 12,0 mm tykkelse. St 37.







EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3 - 2 - 4,8 x 19	547,-	1000	2,0	7
JT3 - 3 - 5,5 x 25	585,-	500	3,0	9
JT3 - 6 - 5,5 x 25	616,-	500	6,0	9
JT3 -12 - 5,5 x 40	1132,-	500	12,0	13

Andre dimensjoner uten skive på bestilling.

FOR

Montering av stålplater og aluminiumsplater.



EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3-FR-2H- 4,8 x 19	593,-	1000	2,0	8
JT3-FR-2H- 4,9 x 35	599,-	500	2,0	-
JT3-FR-3H- 5,5 x 25	742,-	500	3,0	9
JT3-FR-6- 5,5 x 25	774,-	500	6,0	9
JT3-FR-12- 5,5 x 40	1251,-	500	12,0	13

FOR

Montering av stålplater og aluminiumsplater.

EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3-ST-2 - 6,0 x 35	628,-	250	2,0	20
JT3-ST-2 - 6,0 x 60	912,-	250	2,0	45
JT3-ST-2 - 6,0 x 80	1126,-	250	2,0	65
JT3-ST-2 - 6,0 x 100	1246,-	200	2,0	85
JT3-ST-2 - 6,0 x 120	1497,-	200	2,0	105
JT3-ST-2 - 6,0 x 140	1648,-	150	2,0	125
JT3-ST-2 - 6,0 x 160	1837,-	150	2,0	145
JT3-ST-2 - 6,0 x 180	2070,-	150	2,0	165
JT3-ST-2 - 6,0 x 200	2252,-	150	2,0	185

FOR

Montering av trelekt
- til stålprofil < 2,0 mm
- til aluprofil < 3,0 mm





1 Skrue med 8 mm 6 kt hode

2 Fri slipp for sikker tetting i henhold til IFBS

3 Asymmetrisk gjengeutforming for høye utrekkskapasiteter

4 Dobbelt startgjenget for rask montering

5 Nyutviklet spiss for sklisikker montering uten spon

6 Rustfri A2 skive for optimal tetting

EJOT

EJOFAST SYSTEM JF

JF skruautomat, et effektivt verktøy for montering av overlapskruer til profilerte takplater.

Med de nyutviklede JF 2 og JF 3 skruene oppnår man en rask, effektiv og sikker montering av overlapp på takplater. Med skruenes innovative spissgeometri med dobbeltgjenger, oppnås en sponfri montering.

Skruene Jf2, stål og JF 3, rustfritt stål, leveres i magasin à 25 skruer. Magasinet lades meget enkelt og raskt i automaten, og systemet er klart for bruk.

JF skruautomat leveres med :

- Fein verktøy
- ekstra batteri
- batterilader
- verktøy kit
- manualer
- solid metall transportkasse

EJOT EJOFAST - JF2

OVERLAPPSSKRUE, STÅL, MAGANISERT

Artikkel	Pris pr. 100 stk	Antall magasin	Bor - kap.
JF 2 - 2 H - 4,8 x 19		20	2 x 0,88

Antall pr. Magasin 25 stk skruer, leveres også løstpakket.

FOR

Innvendig montering av overlappen på profilerte plater. Inntil 2,0 mm tykkelse.



EJOT EJOFAST - JF3

OVERLAPPSKRUE, RUSTFRITT STÅL A2, MAGANISERT

Artikkel	Pris pr. 100 stk	Antall magasin	Bor - kap.
JF 3 - 2 H - 4,8 x 19E14		20	2 x 0,88

Antall pr. Magasin 25 stk skruer, leveres også løstpakket.

FOR

Utvendig feste av overlappen på profilerte plater inntil 2,0 mm tykkelse.



Artikkel	Pris pr. 100 stk	Antall eske	Bor - kap.
JF 3 - 2 - 5,5 x 25		500	2 x 0,88
JF 3 - 2 - 5,5 x 25 E16		500	2 x 0,88
JF 6 - 2 - 5,5 x 25		500	2 x 0,88
JF 6 - 2 - 5,5 x 25		500	2 x 0,88



EJOT®

SUPER-SAPHIR OG SAPHIR BORENDE ELEMENTSKRUER

Borende skruer for montering av sandwich-elementer leveres både i rustfritt stål og stål zink.

Skruene har gjenge-diameter 5,5 mm og 6,3 mm under hodet.

Borekapasitet fra 1,5 mm til 12,0 mm i stål St. 37.

Standard skivediameter :
- rustfritt stål 22,0 mm
- stål Climadur 19,0 mm

Kan også leveres i andre størrelser.

EJOT SUPER-SAPHIR

ELEMENTSKRUER, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3-D-6H- 5,5x 67 E22	1178,-	200	6,0	35-40
JT3-D-6H- 5,5x 87 E22	1878,-	150	6,0	48-60
JT3-D-6H- 5,5x107 E22	2074,-	150	6,0	58-80
JT3-D-6H- 5,5x127 E22	2316,-	100	6,0	72-100
JT3-D-6H- 5,5x147 E22	2602,-	100	6,0	92-120
JT3-D-6H- 5,5x167 E22	2785,-	100	6,0	112-140
JT3-D-6H- 5,5x197 E22	3073,-	100	6,0	140-170
JT3-D-6H- 5,5x237 E22	4068,-	50	6,0	170-210
JT3-D-6H- 5,5x267 E22	4350,-	50	6,0	200-251

Kan også leveres i SYREFAST STÅL A4

Pristillegg ved større tetningsskive

Artikkel	Pris pr 100 stk
E29	207,-

FOR

Utvendig montering av sandwichpaneler til stålkonstruksjoner 1,5 - 6,0 mm tykkelse. St 37.



EJOT SUPER-SAPHIR

ELEMENTSKRUER, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT3-D-12H- 5,5x 75 E22	1513,-	200	12,0	36-40
JT3-D-12H- 5,5x 95 E22	2026,-	200	12,0	48-60
JT3-D-12H- 5,5x115 E22	2396,-	150	12,0	58-80
JT3-D-12H- 5,5x135 E22	2680,-	100	12,0	72-100
JT3-D-12H- 5,5x155 E22	3135,-	100	12,0	92-120
JT3-D-12H- 5,5x175 E22	3423,-	100	12,0	110-140
JT3-D-12H- 5,5x195 E22	3643,-	100	12,0	130-160
JT3-D-12H- 5,5x245 E22	4330,-	50	12,0	170-210
JT3-D-12H- 5,5x275 E22	4629,-	50	12,0	200-251
JT3-D-12H- 5,5x300 E22	4932,-	50	12,0	225-276

Kan også leveres i SYREFAST STÅL A4

Pristillegg ved større tetningsskive

Artikkel	Pris pr 100 stk
E29	207,-

FOR

Utvendig montering av sandwichpaneler til stålkonstruksjoner 5,0 - 12,0 mm tykkelse. St 37.



ELEMENTSKRUER, RUSTFRITT STÅL A2

Q7 - 5,5/6,3 x 195 E19	3838,-	50	18,0	95-137
Q7 - 5,5/6,3 x 245 E19	4362,-	50	18,0	145-187
Q7 - 5,5/6,3 x 295 E19	5176,-	50	18,0	195-237
Q7 - 6,3/7,0 x 330 E19	5932,-	50	18,0	230-270
Q7 - 6,3/7,0 x 365 E19	9479,-	50	18,0	265-305
Q9 - 6,3/7,0 x 325 E19	11514,-	50	25,0	200-260

FOR

Utvendig montering av sandwichpaneler til stålkonstruksjoner 18,0 mm.

Bortid 18 mm gods - 20 sekunder



EJOT SAPHIR BORSKRUE

ELEMENTSKRUER, STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem lgd.
JT2 -D-6H-5,5 x 62 V19	760,-	250	6,0	32-44
JT2 -D-6H-5,5 x 82 V19	849,-	200	6,0	48-64
JT2 -D-6H-5,5 x102 V19	958,-	200	6,0	62-84
JT2 -D-6H-5,5 x122 V19	1149,-	150	6,0	82-104
JT2 -D-6H-5,5 x152 V19	1427,-	150	6,0	102-134
JT2 -D-6H-5,5 x172 V19	1743,-	100	6,0	132-154
JT2 -D-6H-5,5 x192 V19	1846,-	100	6,0	152-174

Begrenset lager

FOR

Montering av sandwichpaneler i stålkonstruksjoner 1,5 - 6,0 mm. St 37.



EJOT SAPHIR BORSKRUE

ELEMENTSKRUER, STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT2 -D-12H -5,5x 80 V19	958,-	200	12,0	41-50
JT2 -D-12H -5,5x 95 V19	1059,-	200	12,0	48-64
JT2 -D-12H -5,5x115 V19	1171,-	200	12,0	60-85
JT2 -D-12H -5,5x135 V19	1318,-	150	12,0	75-105
JT2 -D-12H -5,5x155 V19	1608,-	100	12,0	90-125
JT2 -D-12H -5,5x195 V19	2032,-	100	12,0	120-165
JT2 -D-12H -5,5x235 V19	3133,-	100	12,0	160-205
JT2 -D-12H -5,5x250 V19	3367,-	50	12,0	175-220
JT2 -D-12H -5,5x275 V19	3840,-	50	12,0	200-245
JT2 -D-12H -5,5x300 V19	4451,-	50	12,0	225-270

Begrenset lager

FOR

Montering av sandwichpaneler i stålkonstruksjoner 5,0 - 12,0 mm. St 37.





EJOT SUPER-SAPHIR

ELEMENTSKRUER, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem lgd.
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 100 E22	1980,-	100	2,0	20 - 45
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 120 E22	2641,-	100	2,0	40 - 65
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 140 E22	3415,-	100	2,0	60 - 85
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 160 E22	3817,-	100	2,0	80-105
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 180 E22	4509,-	100	2,0	100-125
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 200 E22	5238,-	100	2,0	120-145
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 220 E22	6370,-	100	2,0	140-165
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 240 E22	6490,-	100	2,0	160-185
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 280 E22	6641,-	100	2,0	200-225
JT3-D-2H - 6,5/7,0 x 300 E22	6850,-	100	2,0	220-245

Kan også leveres i SYREFAST STÅL A4

Pristillegg ved større tetningskive

Artikkel	Pris pr 100 stk.
E 29	207,-

FOR

Montering av sandwichpaneler til trekonstruksjoner.



EJOT BETONGSKRUE BS-R

MED SKIVE, STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Klem-lgd.
BS-R - 6,3 x 35	210,-	250	5
BS-R - 6,3 x 45	233,-	250	15
BS-R - 6,3 x 100	477,-	100	70
BS-R - 6,3 x 120	611,-	100	90
BS-R - 6,3 x 140	779,-	100	110
BS-R - 6,3 x 160	1070,-	100	130
BS-R - 6,3 x 180	1267,-	100	150
BS-R - 6,3 x 200	1535,-	100	170
BS-R - 6,3 x 220	1920,-	100	190
BS-R - 6,3 x 240	2465,-	100	210

Pristillegg for tettningsskiver

Artikkel	Diameter	Hulldiameter	Pris pr. 100 stk.
E 22	22	6,7	259,-
E 29	29	6,7	421,-

FOR

Innfesting i betong.

Montering :	**Skruemontering**
Borhulldia :	**5 mm**
Bordybde :	**40 mm**
Forankr. dybde :	**30 mm**



EJOT TETTEBÅND

Artikkel			Pris pr. rull	Meter pr. rull
TB 82	Tettebånd	8 x 2 sort	1222,-	200
TB 105	Tettebånd	10 x 5 sort	965,-	100
TL 8010	Sokkellist	80 x 10	1257,-	50
TL 9510	Sokkellist	95 x 10	779,-	25
TLD 88	Tettelist	8 x 8	1175,-	100
BUT 75	Butyltape	1 x 75	489,-	15

Øvrige typer og dimensjoner på forespørsel

EJOT ORKAN TRAPES

ALUMINIUM

Artikkel	Profiltopp bredde	Vinkel grader	Antall eske
Orkan 20 - 34	19	34	500
Orkan 21 - 16	20	16	500
Orkan 26 - 15	25	15	500
Orkan 26 - 27	25	27	500
Orkan 31 - 37	30	37	500
Orkan 32 - 25	31	25	500
Orkan 35 - 23	34	23	500
Orkan 36 - 40	35	40	500
Orkan 41 - 16	40	16	500
Orkan 55 - 32	54	32	400

EJOT ORKAN SINUS

ALUMINIUM

Artikkel	Radius	Lengde	Antall eske
Orkan W 24	24	50	500
Orkan W 30	30	50	500
Orkan W 48	48	50	500

Andre størrelser og former kan utføres på bestilling.
Begrenset lager

EJOT ORKAN Washer er en pålitelig og sikker løsning for toppinnfesting av profilerte takplater og elementer.

Bruk kun ORKAN Washer sammen med EJOT skruer som har tetningsskive med utvendig diameter på 16 mm.

NB - for å bestemme skruens lengde, skal man regne med skivens tykkelse 3 mm.

EJOT

KOMBI LAKKERTE BORSKRUER

EJOT - Kombi er en borende skrue lakkert i farger tilpasset takpanner og byggplater.

EJOT - Kombi leveres i :
- stål zink min. 20 µm
- rustfritt stål A2
- aluminium

Alle med polyesterlakk.

Alu- skiven med EPDM - gummi min. 2,8 mm tykkelse tetter effektivt mot underlaget og gjør skruen komplett.

Programmet dekker behovet ved innfesting av takpanner til trekonstruksjoner og til lettbjelker, samt overlapp.

EJOT - Kombi monteres best med en trinnløs skrutrekker med dybdeanslag, og som har en hastighet på ca. 1600 rpm ved innskruing.

EJOT KOMBI BORSKRUE

STÅL, LAKKERT MED SKIVE

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske/kartong	Bor-kap.
4,8 x 20 A14	232,-	250/2000	2,0
4,9 x 35 A14	250,-	250/2000	2,0
*4,9 x 60 A14	314,-	100/800	2,0

Lagerføres i følgende farger :

Blå	RAL 5009	Lys grå	RAL 7032
Brun	RAL 8014	Mellomgrå	RAL 7040
Elfenben	RAL 1015	Mørk silver	RAL 9007
Gul	RAL 1002	Rød	RAL 3009
Grønn	RAL 6003	Silver	RAL 9006
Grå	RAL 7024	Sort	RAL 9011
Hvit	RAL 9010	Teglrød	RAL 8004
*Rød	RAL 3009	*Hvit	RAL 9010
*Sort	RAL 9011		

Andre farger på bestilling.

FOR

Montering av takpanner og profilerte plater til trekonstuksjoner, samt til overlapp.





EJOT KOMBI 2 BORSKRUE

STÅL, LAKKERT MED SKIVE FOR LETTBJELKER

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
4,8 x 20 A14	283,-	250	3,0

Lagerføres i følgende farger :

Hvit	RAL 9010	Rød	RAL 3009
Lys grå	RAL 7032	Sort	RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 3,0 mm.



EJOT SUPER-KOMBI BORSKRUE

LAKKERT MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
4,8 x 20 A14	593,-	250	2,0
4,9 x 35 A14	599,-	250	2,0

Lagerføres i følgende farger :

Blå	RAL 5009	Lys grå	RAL 7032
Brun	RAL 8014	Mellomgrå	RAL 7040
Grønn	RAL 6003	Rød	RAL 3009
Grå	RAL 7024	Sort	RAL 9011
Hvit	RAL 9010	Teglrød	RAL 8004

Andre farger på bestilling.

FOR

Montering av takpanner og profilerte plater til trekonstruksjoner, samt til overlapp.





EJOT SUPER-SAPHIR

BORSKRUE, LAKKERT, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
JT3-FR - 2H - 4,8 x 19 E11	634,-	250	2,0
JT3-FR - 2 - 4,9 x 35 E11	640,-	250	2,0

Lagerføres i følgende farger :

Hvit	RAL 9010	Rød	RAL 3009
Lys grå	RAL 7032	Sort	RAL 9011
Mørk-silver	RAL 9007	Grå	RAL 7024
Teglrød	RAL 8004	Silver	RAL 9006
Mellomgrå	RAL 7040		

Andre farger på bestilling.

FOR

Montering av takpanner og profilerte plater til trekonstruksjoner, samt til overlapp.



EJOT FR - TOOL

Artikkel	Pris stk.
FR - Tool	629,-
Bit T25 - 1/4” x 70/ FR	107,-

FOR

Skruer med FR-hode.
Gir en meget god styring ved montering.

EJOT®

EJOT KOMBI IQ BORSKRUE

STÅL, LAKKERT MED SKIVE

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
4,8 x 20	267,-	250	2,0
4,9 x 35	291,-	250	2,0

Inkludert IQ - Tool pr. eske

Lagerføres i følgende farger :

Grå	RAL 7024	Sort	RAL 9011
Hvit	RAL 9010	Silver	RAL 9006
lys grå	RAL 7032	Teglrød	RAL 8004
Rød	RAL 3009	M. Silver	RAL 9007

FOR

Montering av profilerte plater til trekonstruksjoner, samt overlapp.





EJOT KOMBI IQ MINI BORSKRUE

STÅL, LAKKERT MED SKIVE, KAN OGSÅ LEVERES I RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
* 4,8 x 19	279,-	250	2,0

Inkludert IQ - Tool pr. Eske

Lagerføres i følgende farger :

Hvit	RAL 9010	Sort	RAL 9011
Rød	RAL 3009	Silver	RAL 9006
		Grå	RAL 7024

* Begrenset antall på lager

FOR
Feste for beslag etc.

FOR

Kombi IQ tool.
Gir en meget god styring ved montering.

Inkludert i skrueesken.

EJOT KOMBI B MINI BORSKRUE

LAKKERT UTEN SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
4,8 x 22	405,-	500	2,0

Lagerføres i følgende farger :

Hvit	RAL 9010	Grå	RAL 7024	M. Silver	RAL 9007
Sort	RAL 9011	Silver	RAL 9006		

FOR
Feste for beslag etc.



EJOT®

SAPHIR BORSKRUER STÅL

Saphir er en borende skrue for innvendig montering av plater til tre- og stålkonstruksjoner.

Saphir borer og former sterke gjenger i en sammenhengende operasjon. Hver skrue og borspiss er tilpasset sitt materiale og bruks-område.

Saphir gjør monteringen rask og enkel til lav på plass kostnad (PPK).

EJOT SAPHIR BORSKRUE

STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
JT2 -2H -4,8 x 19	204,-	500	2x1,0
JT2 -2H -5,5 x 22	291,-	500	2x1,0

FOR

Innvendig montering av overlappen på profilerte plater.



EJOT SAPHIR BORSKRUE

STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
JT2 -2H -6,3 x 22	303,-	250	2x1,0
JT2 -3H -6,3 x 32	357,-	500	2x1,5

FOR

Innvendig montering av overlappen på profilerte plater.



EJOT SAPHIR BORSKRUE

STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
JT2 -2 -4,9 X 35	165,-	500	2,0
JT2 -2 -6,5 X 35	376,-	500	2,0
JT2 -2 -6,5 X 50	483,-	250	2,0
JT2 -2 -6,5 X 65	567,-	250	2,0
JT2 -2 -6,5 X 90	958,-	200	2,0

FOR

Innvendig montering av profilerte plater til tre.



EJOT SAPHIR BORSKRUE

STÅL MED TORX SPOR

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd
JT2 -FR - 2 -4,8 x 20	245,-	500	2,0	7

FOR

Innvendig montering av stål til stål inntil 2,0 mm tykkelse.



EJOT SAPHIR BORSKRUE

STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
JT2- 3 - 4,8 x 19	172,-	1000	3,0	11
JT2- 3 - 4,8 x 25	178,-	500	3,0	17
JT2- 3 - 4,8 x 38	192,-	500	3,0	27
JT2- 3 - 5,5 x 19	212,-	1000	3,0	6
JT2- 3 - 5,5 x 25	217,-	500	3,0	12
JT2- 6 - 5,5 x 19	277,-	1000	6,0	7
JT2- 6 - 5,5 x 25	291,-	500	6,0	13
JT2- 6 - 6,3 x 19	323,-	500	6,0	7
JT2- 6 - 6,3 x 25	337,-	500	6,0	13
JT2- 6 - 6,3 x 32	350,-	500	6,0	20
JT2- 6 - 6,3 x 38	363,-	500	6,0	26
JT2- 12 - 5,5 x 35	475,-	500	12,0	13
JT2- 12 - 5,5 x 50	595,-	250	12,0	28
JT2- 12 - 5,5 x 80	727,-	250	12,0	58
JT2- 12 - 5,5 x 110	785,-	250	12,0	88
JT2- 12 - 5,5 x 130	958,-	200	12,0	108
JT2- 12 - 6,3 x 35	496,-	500	12,0	13
JT2- 12 - 6,3 x 50	666,-	500	12,0	28

FOR

Innvendig montering av stål til stål inntil 3,0 mm tykkelse.



Montering av skjøt av rigler inntil 6 mm tykkelse. St 37.



Innvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 12,0 mm tykkelse. St 37.



EJOT BORSKRUE Q7

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-Lgd
Q7 5,5 x 50	820,-	250	18	6



EJOT®

EJOT SAPHIR BORSKRUE

STÅL MED SKIVE

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
JT2 - 2H - 4,8 x 20 V14	250,-	250	2,0
JT2 - 2 - 4,9 x 35 A14	238,-	250	2,0
JT2 - 2 - 4,9 x 60 A14	317,-	100	2,0
JT2 - 3 - 4,8 x 16 V14	250,-	1000	3,0
JT2 - 3 - 4,8 x 19 V14	277,-	1000	3,0
JT2 - 3 - 4,8 x 25 V14	317,-	1000	3,0
JT2 - 6 - 5,5 x 25 V16	422,-	500	6,0
JT2 - 12 - 5,5 x 35 V16	628,-	500	12,0

FOR

Innvendig feste av overlapp på profilerte plater.



Innvendig montering av profilerte plater inntil 2,0 mm i trekonstruksjoner.



Innvendig montering av profilerte plater på stålkonstruksjoner inntil 3,0 - 6,0 - 12,0 mm tykkelser. St 37.



TX 25

EJOT WING DRILL

STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
WD- 4,8 x 45	255,-	500	1,4-2,4	5-29
WD- 4,8 x 70	302,-	250	1,4-2,4	5-50

FOR

Innvendig montering av tre til stålkonstruksjoner fra 2,5 mm til 3,7 mm. St 37.



TX 25

EJOT WING DRILL

STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
WD- 5,5 x 50	349,-	250	1,5 - 3	7-34
WD- 5,5 x 80	570,-	250	1,5 - 3	23-67

FOR

Innvendig montering av tre til stålkonstruksjoner fra 2,5 mm til 5,0 mm. St 37.



PH 3

EJOT WING DRILL

STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.	Klem-lgd.
WD-10- 5,5 x 65	745,-	250	4-10	8-35
WD-10- 5,5 x 85	977,-	250	4-10	30-55
WD-10- 5,5 x 119	1605,-	250	4-10	60-89

FOR

Innvendig montering av tre til stålkonstruksjoner fra 4,0 mm til 10,0 mm. St 37.





EJOT DABO SW8RT BORSKRUE

STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
SW8RT -4,8 x 60	346,-	500	2,0
SW8RT -4,8 x 80	389,-	500	2,0
SW8RT -4,8 x 100	460,-	250	2,0
SW8RT -4,8 x 120	635,-	250	2,0
SW8RT -4,8 x 140	792,-	200	2,0
SW8RT -4,8 x 160	962,-	200	2,0

FOR

Innvendig montering av
- stål til stål
- tre til stål
- tre til tre





EJOT SAPHIR BORSKRUE

STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Bor-kap.
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 60	365,-	500	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 80	503,-	250	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 100	598,-	250	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 120	792,-	250	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 140	950,-	250	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 160	1377,-	200	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 180	1598,-	200	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 200	1817,-	200	2,0

FOR

Innvending montering av trelekt
- til stålprofil < 2,0 mm
- til aluprofil < 3,0 mm







EJOT®

GJENGE-FORMENDE BYGGSKRUER

EJOT gjengeformende byggskruer av rustfritt stål er produsert etter de høyeste kvalitetskrav, og har en overflatehardhet som garanterer en korrekt gjengeforming, som igjen resulterer i den høyeste konstruksjonsverdien. Skiven med EPDM-gummi av min. 2,0 mm tykkelse tetter effektivt mot underlaget og gjør skruene komplett.

EJOT gjengeformende skruer er anerkjent av høyeste kvalitet, og har da mange produktgod-kjennelser, inkludert den tyske “Zulassungen”.

Ved montering benyttes best en trinnløs skru-trekker med dybdeanslag.

EJOT JA3 BYGGSKRUER

MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
JA3 6,5 x 19 E16	459,-	500
JA3 6,5 x 25 E16	567,-	500
JA3 6,5 x 32 E16	622,-	500
JA3 6,5 x 38 E16	671,-	500
JA3 6,5 x 50 E16	866,-	250
JA3 6,5 x 64 E16	1111,-	250
JA3 6,5 x 75 E16	1349,-	200
JA3 6,5 x 90 E16	1685,-	200
JA3 6,5 x 100 E16	2022,-	200
JA3 6,5 x 115 E16	2375,-	150
JA3 6,5 x 125 E16	2649,-	150
JA3 6,5 x 150 E16	2925,-	100
JA3 6,5 x 175 E16	3273,-	100
JA3 6,5 x 200 E16	4647,-	100
JA3 6,5 x 230 E16	5678,-	100
JA3 6,5 x 250 E16	6711,-	100
JA3 6,5 x 290 E16	7400,-	100

Pristillegg ved større tetningsskive :

Artikkel	Pris pr. 100 stk.
E19	92,-
E22	165,-
E29	372,-

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til trekonstruksjon.





FORBORING
Bordim. Ø

4,5

EJOT JZ3 BYGGSKRUER

MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
JZ3 6,3 x 19 E16	459,-	500
JZ3 6,3 x 25 E16	567,-	500
JZ3 6,3 x 32 E16	622,-	500
JZ3 6,3 x 38 E16	671,-	500
JZ3 6,3 x 50 E16	866,-	250
JZ3 6,3 x 64 E16	1111,-	250
JZ3 6,3 x 80 E16	1349,-	200
JZ3 6,3 x 90 E16	1684,-	200
JZ3 6,3 x 100 E16	2022,-	200
JZ3 6,3 x 115 E16	2375,-	150
JZ3 6,3 x 125 E16	2649,-	150
JZ3 6,3 x 150 E16	2925,-	100
JZ3 6,3 x 175 E16	3273,-	100
JZ3 6,3 x 200 E16	4647,-	100
JZ3 6,3 x 230 E16	5678,-	100
JZ3 6,3 x 270 E16	7400,-	100

Pristillegg ved større tetningsskive :

Artikkel	Pris pr. 100 stk.
E19	92,-
E22	165,-
E29	372,-

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonsruksjoner > 3 mm tykkelse.





FORBORING

Ståltykkelse	Bordim. Ø
2 - 5	5,3
5 - 7	5,5
7 >	5,7

EJOT JA3-FR BYGGSKRUE

RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk u/skive	Pris pr. 100 stk skive E11	Antall eske
JA3 -FR- 4,9 x 38 E11	415,-	477,-	500
JA3 -FR- 4,9 x 64 E11	629,-	640,-	250

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til tre eller lettbjelker < 3 mm.



FORBORING

	Bordim. Ø
Tre	3,5
Stål	4,0

EJOT JB-3 BYGGSKRUE

MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
JB3 7,2 x 19 E16	1176,-	500
JB3 7,2 x 25 E16	1290,-	500

FOR

Utvendig/innvendig bruk ved feilboring/reparasjoner.



EJOT JZ3 BYGGSKRUE

MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
JZ3 8,0 x 25 E 22	1290,-	250
JZ3 8,0 x 32 E 22	1422,-	250
JZ3 8,0 x 38 E 22	1679,-	250
JZ3 8,0 x 64 E 22	2372,-	150

FOR

Utvendig/innvendig bruk ved feilboring/reparasjoner. Ståltykkelse > 3,0 mm.



FORBORING

Ståltykk.	Bordim. Ø
1,5 - 6	6,8
6 - 8	7,0
8 - 10	7,2
10 >	7,4

EJOT JZ3-GT STILLASESKRUE

RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
JZ3 - GT - 6,3 x 25 E16	1565,-	50
JZ3 - GT - 6,3 x 64 E16	1943,-	50

FOR

Utvendig forankring av stillase til stål > 3 mm. Utv. gjenger M 10.

FORBORING

Ståltykkelse	Bordim. Ø
2 - 5	5,3
5 - 6	5,5
6 >	5,7

EJOT JA3-GT STILLASESKRUE

RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
JA3-GT- 6,5 x 32 E16	1704,-	50
JA3-GT- 6,5 x 64 E16	1917,-	50

FOR

Utvendig forankring av stillase til tre. Utv. gjenger M 10.

FORBORING

Bordim. Ø

4,5

EJOT ØYEMUTTER

FORSINKET STÅL, INV. GJENGER M 10

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
M 10 - 25	2075,-	50

FOR

GT Stillaseskruer



EJOT TETNINGSKIVER

RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel Dimensjon	Dia.	Hulldia.	Pris pr. 100 stk
E - 11	11	5,2 / 6,8	133,-
E - 14	14	5,8	145,-
E - 16	16	6,7	164,-
E - 19	19	6,7	220,-
E - 22	22	6,7 / 8,4	259,-
E - 29	29	6,7	421,-

EJOT BYGGSKRUE

RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
JZ3 - S - 6,3 x 19	415,-	1000
JZ3 - S - 6,3 x 25	515,-	500
JZ3 - S - 6,3 x 64	1037,-	250
JZ3 - S - 6,3 x 90	1314,-	200

FOR

Utvendig montering av tre til stål > 2 mm og aluminium > 3 mm.



FORBORING

Ståltykkelse	Bordim. Ø
2 - 5	5,3
5 - 7	5,5
7 >	5,7

EJOT BYGGSKRUE

RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
JA3 - S - 6,5 x 35	528,-	500
JA3 - S - 6,5 x 95	1314,-	200

FOR

Utvendig montering av stål til tre.



EJOT BYGGSKRUE

STÅL MED TETNING

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
JA2 - U - 6,5 x 32	428,-	250
JA2 - U - 6,5 x 38	452,-	250
JA2 - U - 6,5 x 50	478,-	150
JA2 - U - 6,5 x 64	503,-	150
JA2 - U - 6,5 x 75	553,-	100
JA2 - U - 6,5 x 100	603,-	100

FOR

Innvendig montering av profilerte plater til tre.



EJOT CORREMAKS JZ1/JA1

RUSTFRITT STÅL A5

Gjengeformende skruer egnet for konstruksjoner med høy korrosjonsbelastning.

Egenskaper
Selvgjengende skrue produsert i autsentisk rustfritt stål A5 (1,4529). Gjennom spesiell produksjonsteknologi oppnås det meget høy hardhet.
Typegodkjent etter tysk standard.

Fordeler
Et rustfritt materiale med høyest mulig korrosjonsmotstand ifølge typegodkjenning Z-30. 3-6.
Sikker montering i stålkonstruksjoner av høy hardhet.
Maksimal korrosjonsbeskyttelse.
Maksimal uttrekkskapasitet.
Unngå reklamasjonskostnader.

Bruksområder
Godt egnet i konstruksjoner med høy korrosjonsbelastning som klorid og svoveldioksid og i tillegg i konstruksjoner med høye konsentrasjoner av forurensinger.
Enkle statistiske beregninger takket være typegodkjenning Z-14. 1-4 fra det tyske instituttet for byggeteknikk.

Eksempel bruksområder :
Svømmehaller
Saltlageranlegg
Komposteringsanlegg
Overflatebehandlingsanlegg
Kjemiske anlegg
Veitunneler
Parkeringsanlegg
Offshore

CORREMAKS

Artikkel	Klem lgd.
JZ1 6,5 x 22	9
JA1 6,5 x 22	9
JA1 6,5 x 64	51

Pris og lev. på forespørsel.

Ved bruk av skruer med tettningskive reduseres klemlengden med 3 mm.



FORBORING
Bordim. Ø

4,5



FORBORING

Ståltykkelse	Bordim. Ø
2 - 5	5,3
5 - 7	5,5
7 >	5,7

EJOT SOLAR

RUSTFRITT STÅL A2

FOR

Spesialskrue for montering av solcellepaneler på tak.



Type I

Type II

Artikkel			
Variant	JZ3 - SB -		JA3 - SB -
Konstruksjon	stål		tre
Matriale	A2		A2
Spor innv. 6-kant	SW5		SW5
Skruestamme	M10 x 50		M10 x 50
Tetning	type Iskive E16 + kalotten		
	type IIskive FZD A2		
Skruediameter	8,0	mm	
Skruelengde	64	mm	
	80		80
mm			
	100		100
	125		130
	150		150
	160		180
	200		200
	240		
	280		

Pris på forespørsel.

Type I

Type II

EJOT®



EJOT

DABO SKRUER OG ISOHYLSER FOR MEKANISK TAKTEKKING

Dabo skruer og Ecotek hylser er et system for mekanisk innfesting av isolasjon og tekkemateriale på tak.

Systemet består av festeelementer og verktøy for montering på underlag av stål, betong, lettbetong og tre.

Produktene er testet av NBI Byggforsk og har dermed en NBI Teknisk godkjenning.

EJOT DABO ISOSKRUER

STÅL KLA CLIMADUR

Artikkel	pris pr. 100 stk. TKR	TKT	Antall eske
4,8 x 35	96,-		500
4,8 x 50	101,-	105,-	500
4,8 x 60	126,-	133,-	500
4,8 x 70	151,-	156,-	500
4,8 x 80	164,-	170,-	500
4,8 x 90	176,-	198,-	250
4,8 x 100	233,-	238,-	250
4,8 x 110	283,-		250
4,8 x 120	314,-	327,-	250
4,8 x 130	339,-		250
4,8 x 140	384,-	397,-	200
4,8 x 150	421,-		200
4,8 x 160	510,-		200
4,8 x 170	578,-		200
4,8 x 180	635,-		200
4,8 x 200	774,-		200
4,8 x 220	880,-		200
4,8 x 240	993,-		150
4,8 x 260	1183,-		150
4,8 x 280	1333,-		150
4,8 x 300	1440,-		150

FOR

Feste av tekking på stålplater inntil 2 mm tykkelse.



TKT - TORX T25

TKR - PH 2

EJOT ISOHYLSE- IH

SKIVE Ø 50 mm

Lengde mm	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
IH - 15/50	113,-	1000
IH - 35/50	157,-	2000
IH - 65/50	201,-	1300
IH - 105/50	220,-	800
IH - 165/50	246,-	450
IH - 225/50	321,-	300
IH - 275/50	442,-	300
IH - 335/50	779,-	250
IH - 385/50	943,-	50
IH - 425/50	1220,-	50

FOR

Feste av tekking til stål og betong og tre.



EJOT IH - P - ISOHYLSE

Med 3 pigger, som ved bruk av brede membraner gir høyere dim. verdier.

Priser lik standardhylser + 15 %.

EJOT DABO TKS ISOSKRUER

STÅL, KLA, CLIMADUR

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
TKS - 4,8 x 50	76,-	500
TKS - 4,8 x 60	88,-	500
TKS - 4,8 x 70	101,-	500
TKS - 4,8 x 80	126,-	250
TKS - 4,8 x 90	138,-	250
TKS - 4,8 x 100	151,-	250
TKS - 4,8 x 110	164,-	250
TKS - 4,8 x 120	201,-	250
TKS - 4,8 x 130	246,-	250
TKS - 4,8 x 140	289,-	200
TKS - 4,8 x 150	302,-	200
TKS - 4,8 x 160	334,-	200
TKS - 4,8 x 170	377,-	200
TKS - 4,8 x 180	428,-	200
TKS - 4,8 x 190	452,-	200
TKS - 4,8 x 200	491,-	200

FOR

Feste av tekking på stålplater 0,9 mm og til tre.

EJOT DABO TKE ISOSKRUER

SYREFAST STÅL A4

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
TKE - 4,8 x 50	748,-	500
TKE - 4,8 x 60	817,-	500
TKE - 4,8 x 70	854,-	500
TKE - 4,8 x 80	925,-	250
TKE - 4,8 x 90	1007,-	250
TKE - 4,8 x 100	1113,-	250
TKE - 4,8 x 120	1565,-	250
TKE - 4,8 x 140	1837,-	250

FOR

Feste av tekking på stålplater inntil 2 mm tykkelse.



EJOT DABO FPS LETTBETONG

STÅL KLA

Artikkel	Pris pr. 100 stk stål	rustfri*	Antall eske
FPS - XL - 8,0 x 90/25	389,-	968,-	100
FPS - XL - 8,0 x 110/30	436,-	1100,-	100
FPS - XL - 8,0 x 130/50	528,-	1460,-	100
*FPS - 8,0 x 160		1949,-	250
*FPS - 8,0 x 200		2377,-	250
*FPS - 8,0 x 240		2717,-	250

*Begrenset lager

FOR

Feste av tekking til lettbetong og Leca. Ingen forboring.



Montering :	Skrumontering
Forankr. dybde :	65 mm

EJOT DABO FBS - R BETONG

STÅL, KLA, CLIMADUR

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
FBS-R - 6,3 x 35	164,-	500
FBS-R - 6,3 x 60	251,-	500
FBS-R - 6,3 x 80	339,-	250
FBS-R - 6,3 x 100	434,-	250
FBS-R - 6,3 x 120	591,-	250
FBS-R - 6,3 x 140	774,-	250
FBS-R - 6,3 x 160	1017,-	200
FBS-R - 6,3 x 180	1283,-	200
FBS-R - 6,3 x 220	1970,-	200
FBS-R - 6,3 x 260	2957,-	200
FBS-R - 6,3 x 300	4513,-	200

FOR

Feste av tekking til betong.



Montering :	Skrumontering
Borhulldiameter :	5 mm
Bordybde :	40 mm
Forankr. dybde :	30 mm

EJOT DABO KOMPLETT

TRESKRUE OG SKIVE MONTERT

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
DK - 25/40 - skruelgd 25 mm	233,-	500
DK - 35/40 - skruelgd 35 mm	251,-	500
DK - 45/40 - skruelgd 45 mm	277,-	500
DK - 55/40 - skruelgd 55 mm	291,-	400

FOR

Feste av tekking til tre.



EJOT DABO KOMPLETT VERKTØY

Artikkel	Pris pr. Stk.
VT - 35/40	1032,-

FOR

Verktøy til taktekking.

EJOT DABO TR TRESKRUE

STÅL, KLA RUSPERT

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
TR - 5,0 x 35	79,-	250
TR - 5,0 x 45	87,-	250

FOR

Feste av tekking til tre.



EJOT DABO TKR-3 ISOSKRUER

STÅL KLA CLIMADUR

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
TKR-3 - 4,8 x 70	170,-	500
TKR-3 - 4,8 x 90	201,-	250
TKR-3 - 4,8 x 110	321,-	250

FOR

Feste av tekking på stålplater inntil 3 mm tykkelse.



EJOT ECOTEK ISOSKIVER

SKIVE Ø 40 MM

Dimensjon mm	Matriale	Pris pr. 100 stk	Antall eske
Ø 40 mm	Aluzink	100,-	1000
Ø 40 mm	Rustfritt stål A2	460,-	1000
Ø 80 mm	Aluzink	512,-	250
HTV - 82/40F	Aluzink		500

FOR

Feste av tekking i stål, tre og betong.
Brukergruppe = KL/KLA

EJOT ECOTEK VERKTØY

MONTASJEVERKTØY

Montasjevertøy	Betong pr. stk.	Stål pr. stk.	Lettbetong Pr stk.
Bor, 5 x 23 kon	198,-		
Bor, 5 x 32 kon	198,-		
Bor, 5 x 42 kon	210,-		
Borforlenger, 500 mm	767,-		
Inndrivingsdor	314,-		
Bitsforlenger, 600 mm	491,-		
Bits TORX T25-M6		82,-	
Bits TORX T30-M6		82,-	
Bits Ph2		13,-	
Bits Ph2, M6		79,-	
Bitsforlenger, 600 mm		491,-	541,-
Bits TORX T25-M6		82,-	
Bits TORX T30, M6			82,-
Bits TORX T30 - 1/4C x 200			302,-

EJOT ECOTEK DIMENSJONSTABELLER

VEILEDENDE DIMENSJONSTABELL

	HYLSE	STÅL	BETONG	LETTBET	TRE
ISOLASJON	SKIVE	TKT	FBS-R	FPS	TKT/TKR
0		35/50	35	90	50
20	15	50	35	90	60
30	15	50	60	90	70
40	15	60	80	110	80
50	35	50	60	90	80
60	35	60	80	110	90
70	35	70	80	130	100
80	65	50	60	90	80
90	65	60	80	110	90
100	65	70	80	110	100
110	65	80	80	130	100
120	105	50	60	90	80
130	105	60	80	110	90
140	105	70	80	130	100
150	105	80	80	130	100
160	105	90	100	130	120
170	105	100	100	130	120
180	165	50	60	90	80
190	165	60	80	110	90
200	165	70	80	110	100
210	165	80	100	130	100
220	165	90	100	130	120
230	165	100	120	130	120
240	225	50	60	90	80
250	225	60	80	110	90
260	225	70	80	110	100
270	225	80	100	130	100
280	225	90	100	130	120
290	275	50	60	90	80
300	275	60	80	110	90
310	275	70	80	110	100
320	275	80	100	130	120
330	275	90	100	130	140
340	275	100	120	130	140
350	335	50	60	90	80
360	335	60	80	110	90
370	335	70	80	110	100
380	335	80	100	130	100
390	335	90	100	130	120
400	335	100	120	130	140
410	385	60	80	100	90
420	385	70	100	130	100
430	385	80	120	130	120
440	425	50	60	100	80
450	425	60	80	100	90
460	425	70	80	130	100
470	425	80	80	130	100
480	425	90	100	160	120
490	425	100	100	160	120
500	425	110	120	200	140
510	425	120	120	200	140
520	425	130	140	200	TKR/150
540	425	150	140	200	TKR/160
560	425	170	140	200	TKR/161
580	425	200	180	200	TKR/162
600	425	200	160	240	TKR/163
620	425	220	220	240	TKR/164
640	425	240			TKR/165
650	425	260			TKR/166
660	425	280			TKR/167
680	425	300			TKR/168

Ecotek + FBS = betong

Ecotek + TKR = stål







EJOT

FASADEPLUGGER

EJOT`s pluggprogram er spesielt utviklet for sikker montering, og feste av byggmatrialer som isolasjonssystemer, trevirke, profiler etc. til underlag av betong, lettbetong, tegl og Leca.

EJOT SDF-S8 FASADEPLUGG

Artikkel	Pris 100 stk Stål	Antall eske	Maks detalj
SDF - S - 8 x 80	354,-	100	30
SDF - S - 8 x 100	389,-	100	50
SDF - S - 8 x 120	477,-	100	70
SDF - S - 8 x 140	512,-	100	90
SDF - S - 8 x 160	564,-	100	110
SDF - S - 8 x 180	710,-	100	130
SDF - S - 8 x 200	779,-	100	150
SDF - S - 8 x 220	918,-	100	170

Kan leveres med rustfri skrue.
Pris på forespørsel.

FOR

Innfesting i betong og tegl.



Montering :	Skrumontering
Borhulldia :	8 mm
Bordybde :	60 mm
Forankr. dybde :	50 mm

EJOT SDF-KB8 FASADEPLUGG

Artikkel	Pris 100 stk Stål	Antall eske	Maks detalj
SDF - KB - 8 x 60	361,-	100	10
SDF - KB - 8 x 80	378,-	100	30
SDF - KB - 8 x 100	442,-	100	50
SDF - KB - 8 x 120	529,-	100	70
SDF - KB - 8 x 140	564,-	100	90
SDF - KB - 8 x 160	658,-	100	110
SDF - KB - 8 x 180	832,-	100	130
SDF - KB - 8 x 200	977,-	100	150
SDF - KB - 8 x 220	1099,-	100	170

Kan leveres med rustfri skrue.
Pris på forespørsel.

FOR

Innfesting i betong og tegl.



Montering :	Skrumontering
Borhulldia :	8 mm
Bordybde :	60 mm
Forankr. dybde :	50 mm

EJOT SDF-S10 FASADEPLUGG

Artikkel	Pris 100 stk Stål	Antall eske	Maks detalj
SDF - S - 10 x 60	535,-	100	10
SDF - S - 10 x 80	587,-	100	30
SDF - S - 10 x 100	675,-	100	50
SDF - S - 10 x 120	733,-	100	70
SDF - S - 10 x 140	832,-	100	90
SDF - S - 10 x 160	918,-	100	110
SDF - S - 10 x 180	1000,-	100	130
SDF - S - 10 x 200	1123,-	100	150
SDF - S - 10 x 220	1222,-	100	170

Kan leveres med rustfri skrue.
Pris på forespørsel.

FOR

Innfesting i betong og tegl.



Montering :	Skrumontering
Borhulldia :	10 mm
Bordybde :	60 mm
Forankr. dybde :	50 mm

EJOT SDF-KB10 FASADEPLUGG

Artikkel	Pris 100 stk Stål	Antall eske	Maks detalj
SDF - KB -.10 x 60	512,-	100	10
SDF - KB - 10 x 80	599,-	100	30
SDF - KB - 10 x 100	622,-	100	50
SDF - KB - 10 x 120	733,-	100	70
SDF - KB - 10 x 140	809,-	100	90
SDF - KB - 10 x 160	1012,-	100	110
SDF - KB - 10 x 180	1123,-	100	130
SDF - KB - 10 x 200	1454,-	100	150
SDF - KB - 10 x 220	1541,-	100	170

Kan leveres med rustfri skrue.
Pris på forespørsel.

FOR

Innfesting i betong og tegl.



Montering :	Skrumontering
Borhulldia :	10 mm
Bordybde :	60 mm
Forankr. dybde :	50 mm

EJOT SDP-S10 FASADEPLUGG

Artikkel	Pris 100 stk Stål	Antall eske	Maks detalj
SDP - S - 10 x 80	611,-	100	10
SDP - S - 10 x 100	710,-	100	30
SDP - S - 10 x 120	756,-	100	50
SDP - S - 10 x 140	820,-	100	70
SDP - S - 10 x 160	1041,-	100	90
SDP - S - 10 x 180	1257,-	100	110
SDP - S - 10 x 200	1408,-	100	130
SDP - S - 10 x 220	1588,-	100	150

Kan leveres med rustfri skrue.
Pris på forespørsel.

FOR

Innfesting i lettbetong og Leca.



Montering :	Skrumontering
Borhulldia :	10 mm
Bordybde :	80 mm
Forankr. dybde :	70 mm

EJOT SDP-KB10 FASADEPLUGG

Artikkel	Pris 100 stk Stål	Antall eske	Maks detalj
SDP - KB 10 x 80	646,-	100	10
SDP - KB 10 x 100	733,-	100	30
SDP - KB 10 x 120	843,-	100	50
SDP - KB 10 x 140	942,-	100	70
SDP - KB 10 x 160	1123,-	100	90
SDP - KB 10 x 180	1384,-	100	110
SDP - KB 10 x 200	1576,-	100	130
SDP - KB 10 x 220	1698,-	100	150

Kan leveres med rustfri skrue.
Pris på forespørsel.

FOR

Innfesting i lettbetong og Leca.



Montering :	Skrumontering
Borhulldia :	10 mm
Bordybde :	80 mm
Forankr. dybde :	70 mm

EJOT SDP-S14 FASADEPLUGG

Artikkel	Pris 100 stk Stål rustfri	Antall eske	Maks detalj
SDP - S - 14 x 180		50	110
SDP - S - 14 x 220		50	150
SDP - S - 14 x 260		50	190
SDP - S - 14 x 300		50	230
SDP - S - 14 x 360		50	290

Pris på forespørsel

FOR

Innfesting i lettbetong og Leca.



Montering :	Skrumontering
Borhulldia :	14 mm
Bordybde :	80 mm
Forankr. dybde :	70 mm

EJOT SDP-KB14 FASADEPLUGG

Artikkel	Pris 100 stk Stål rustfri	Antall eske	Maks detalj
SDP - KB 14 x 80		50	10
SDP - KB 14 x 100		50	30

Pris på forespørsel

FOR

Innfesting i lettbetong og Leca.



Montering :	Skrumontering
Borhulldia :	14 mm
Bordybde :	80 mm
Forankr. dybde :	70 mm

EJOT®

EJOT VSD MURBINDERPLUGG

STÅL

Artikkel	Antall eske	Hulrom
VSD - 8U x 205	100	0 - 20
VSD - 8U x 225	100	20 - 40
VSD - 8U x 245	100	40 - 60
VSD - 8U x 265	100	60 - 80
VSD - 8U x 285	100	80 -100
VSD - 8U x 305	100	100 -120

Kan også leveres i rustfritt stål A2

Pris på forespørsel

FOR

Sikring av mursteinvegg før renovering eller når gammel murbinder er usikker. Dobbel ekspansjon.



Montering :	**Skrumontering**
Borhulldia :	**8 mm**
Forankr. dybde :	**70 mm**

Tabeller basert på mursteinbredde 115 mm.

EJOT EA SLAGNIT

STÅL / SINKLEGERING

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Maks detalj
EA 5,0 x 22	238,-	250	6
EA 6,5 x 40	385,-	250	20

FOR

Innfesting i betong.

Montering :	Slagmontering
Borhulldia :	5 mm/6,5 mm
Bordybde :	25 mm/40 mm
Forankr. dybde :	18 mm/20 mm

EJOT ND SPIKERPLUGG

STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
ND - K - 5 x 35	97,-	100
ND - K - 5 x 40	102,-	100
ND - K - 5 x 50	115,-	100
ND - K - 6 x 30	110,-	100
ND - K - 6 x 50	153,-	100
ND - K - 6 x 60	179,-	100
ND - K - 8 x 60	263,-	100
ND - K - 8 x 100	461,-	50

Øvrige lengder på bestilling

FOR

Innfesting i betong.



Montering :	**Slagmontering**
Borhulldia :	**6-8 mm**
Bordybde :	**40-45 mm**
Forankr. dybde :	**30-35 mm**

EJOT ND SPIKERPLUGG

RUSTFRITT A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
ND - K - 5 x 30	351,-	200
ND - K - 5 x 40	418,-	200
ND - K - 5 x 50	458,-	200
ND - K - 6 x 40	508,-	200
ND - K - 6 x 60	683,-	200
ND - K - 8 x 80	1428,-	100

Øvrige lengder på bestilling

EJOT AS JUSTERINGSKILER

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall Eske	Tykkelse
AS 3	104,-	100	3 mm
AS 5	116,-	100	5 mm
AS 8	128,-	100	8 mm
AS 10	146,-	100	10 mm
AS 15	168,-	100	15 mm
AS 30	198,-	100	30 mm

*Begrenset lager.

FOR

Justering ved montering av rigler / lekter på ujevnt underlag.
Til fasadeplugger
Ø 8 mm og Ø 10 mm

ejotherm®

ISOPLUGGER

Den nye og revolusjonerende metoden for feste av isolering.

Med EJOT`s patenterte STR system blir montasjen enkel og kuldebroeffekten eliminert. Dette gjøres ved at pluggen blir forsenket ned i isolasjonen ved montering, og så forsegles med en rondell av polyester eller mineralull.

EJOT®
STR principle



EJOT STR-U-2G ISOPLUGG

STÅLSKRUE, SKIVEDIA. 60 mm

Artikkel	Pris pr. 100 stk	Antall eske	Isotykkelse ny 1)	Isotykkelse renov. 2)
STR-U-2G-115	651,-	100	80	
STR-U-2G-135	727,-	100	100	80
STR-U-2G-155	873,-	100	120	100
STR-U-2G-175	1093,-	100	140	120
STR-U-2G-195	1425,-	100	160	140
STR-U-2G-215	1674,-	100	180	160
STR-U-2G-235	1995,-	100	200	180
STR-U-2G-255	2180,-	100	220	200
STR-U-2G-275	2489,-	100	240	220
STR-U-2G-295	2692,-	100	260	240
STR-U-2G-315	3361,-	100	280	260
STR-U-2G-335	3932,-	100	300	280
STR-U-2G-355	4397,-	100	320	300
STR-U-2G-375	4855,-	100	340	320
STR-U-2G-395	5350,-	100	360	340
STR-U-2G-415	5758,-	100	380	360
STR-U-2G-435	6176,-	100	400	380
STR-U-2G-455	6572,-	100	420	400

1) 10 mm limskikt
2) 10 mm limskikt + 20 mm gammel puss

EJOT STR tilbehør

Artikkel	Pris pr. 100 stk
STR Rondell MW	157,-
STR Rondell EPS	87,-
STR Plugg	29,-

Artikkel	Pris pr. sett
STR verktøysett, komplett	1245,-
STR verktøydeler	604,-
STR SDS + forlenger	
STR Bits Torx 30	
STR Bits Torx 25	

Verktøy for montering av STR plugger

FOR

Innfesting av isolasjon til underlag av betong, murstein etc..



Montering :	Skruemontering
Borhulldia :	8 mm
Bordybde :	50 mm betong 75 mm lettbetong
Forankr. dybde :	25 mm betong 65 mm lettbetong

FOR

Rondeller for forsegling av montert STR-plugg.



EJOT®

EJOT STR-H ISOPLUGG

STÅLSKRUE, SKIVEDIA. 60 mm

Artikkel	Pris pr. 100 stk	Antall eske	Isotykkelse senk	Isotykkelse plan
STR-H 80	582,-	100		40
STR-H 100	651,-	100	80	60
STR-H 120	738,-	100	100	80
STR-H 140	843,-	100	120	100
STR-H 160	965,-	100	140	120
STR-H 180	1064,-	100	160	140
STR-H 200	1163,-	100	180	160
STR-H 220	1314,-	100	200	180
STR-H 240	1489,-	100	220	200
STR-H 260	1675,-	100	240	220
STR-H 280	1878,-	100	260	240
STR-H 300	2076,-	100	280	260

FOR

Innfesting av isolasjon til underlag av tre.



Montering :	Skruemontering
Forankr. dybde :	40 mm

EJOT NTK-U ISOPLUGG

STÅLSKRUE, SKIVEDIA. 60 mm

Artikkel	Pris pr. 100 stk	Antall eske	Isotykkelse ny 1)	Isotykkelse renov. 2)
NTK-U 90	372,-	200	40	
NTK-U 110	384,-	200	60	40
NTK-U 130	401,-	200	80	60
NTK-U 150	436,-	200	100	80
NTK-U 170	517,-	100	120	100
NTK-U 190	651,-	100	140	120
NTK-U 210	849,-	100	160	140
NTK-U 230	960,-	100	180	160

FOR

Innfesting av myk isolasjon til underlag av betong.



Montering :	Slagmontering
Borhulldia :	8 mm
Bordybde :	50 mm
Forankr. dybde :	40 mm

EJOT SBH-T ISOHOLDER

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
SBH - T - 65/25	255,-	500



EJOT OPTI ISOSKRUE

STÅL, KLA, SILVER RUSPERT

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
OPTI 4,8 x 45	104,-	200
OPTI 4,8 x 60	122,-	200
OPTI 4,8 x 80	151,-	200
OPTI 4,8 x 100	233,-	200
OPTI 4,8 x 110	279,-	200
OPTI 4,8 x 130	337,-	200
OPTI 4,8 x 160	495,-	200
OPTI 4,8 x 200	668,-	200
OPTI 4,8 x 220	884,-	200

FOR

Innfesting av isolasjon til underlag av tre i kombinasjon med SBH-T isoholder.
Forankringdybde : 30 mm



EJOT DMH ISOHOLDER

SKIVE Ø35 mm

Artikkel	Stål-V / Rustfri-E	Iso-tykkelse	Antall eske
DMH 8 x 80		30	250
DMH 8 x 110		60	250
DMH 8 x 140		90	250
DMH 8 x 170		120	250
DMH 8 x 200		150	250
DMH 8 x 250		200	250
DMT 80 (dia)			250

Pris på forespørsel.

Leveres fra verk.

FOR

Brannsikker innfesting av isolasjon til betong, hullstein og lettbetong.

Montering :	Slagmontering
Borhulldia :	8 mm
Bordybde :	60 mm
Forankr. dybde :	50 mm

EJOT DDS

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall Eske	Isotykkelse
DDS - Z 075		100	45-50
DDS - Z 085		100	55-60
DDS - Z 100		100	70-75
DDS - Z 125		100	95-100
DDS - Z 135		100	105-110
DDS - Z 150		100	120-125
DDS - Z 175		100	145-150
DDS - Z 200		100	170-175

Ved montering av plater til tak er det krav til festemidlene når vekten er > 15 kg/m2.

EJOT DDS-Z har tysk DIBT godkjenning.

FOR

Innfesting av akkustikk og takplater til betong. Plaststøpt hode, dia 24 mm, i hvit farge.

Montering :	Skruemontering
Skruehode :	Torx T30
Borhulldia :	6 mm
Bordybde :	>35 mm
Forankr. dybde :	>25 mm

EJOT DH ISOPLUGG

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall Pr. kartong	Isotykkelse
DH - 8 x 60	192,-	350	30-40
DH - 8 x 80	273,-	300	50-60
DH - 8 x 100	285,-	250	70-80
DH - 8 x 120	297,-	250	90-100
DH - 8 x 140	314,-	200	110-120
DH - 8 x 160	337,-	150	130-140
DH - 8 x 180	366,-	150	150-160
DH - 8 x 200	663,-	100	170-180
DH - 8 x 220	686,-	100	190-200
DH - 8 x 240	710,-	100	221-220

FOR

Innfesting av myk isolasjon til betong. Skivedia. Ø 90 mm.



Montering :	Slagmontering
Borhulldia :	8 mm
Bordybde :	40 mm
Forankr. dybde :	20-30 mm

EJOT FLEXI DH ISOPLUGG

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall Pr. kartong	Isotykkelse
DH - 240		400	< 240
DH - 260		400	< 260
DH - 280		400	< 280
DH - 300		400	< 300

FOR

Innfesting av myk isolasjon til betong. Skivedia. Ø 90 mm.



Montering :	Slagmontering
Borhulldia :	8 mm
Bordybde :	40 mm
Forankr. dybde :	20-30 mm

EJOT

BLINDNAGLER

Dette program av blindnagler er tilpasset de arbeidsoppgaver som vil være aktuelle ved montering og sammenføyning av beslag og tynnplater til tak og vegg.

Andre typer, dimensjoner og farger kan leveres på bestilling.

EJOT BLINDNAGLER BNA

ALUMINIUM/STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Klem lgd.
BNA 3,2 x 6	40,-	1000	1,5 - 3,5
BNA 3,2 x 8	47,-	1000	3,5 - 5,0
BNA 3,2 x 10	52,-	1000	5,0 - 7,0
LAKKERT			
BNAL 3,2 x 8	70,-	1000	3,5 - 5,0

Lagerføres i følgende farger :

Brun	RAL 8014	Rød	RAL 3009
Hvit	RAL 9010	Sort	RAL 9011
Teglrød	RAL 8004		

Andre dimensjoner og farger på bestilling

FOR

Feste av tynnplater

FORBORING
Bordim. Ø

3,3

EJOT BLINDNAGLER BNS

STÅL/STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Klem lgd.
BNS 3,2 x 6	47,-	1000	0,5 - 3,0
BNS 3,2 x 8	59,-	1000	3,0 - 5,0
BNS 3,2 x 10	64,-	1000	5,0 - 6,5
LAKKERT			
BNSL 3,2 x 8	99,-	1000	3,0 - 6,5

Lagerføres i følgende farger :

Brun	RAL 8014	Rød	RAL 3009
Hvit	RAL 9010	Sort	RAL 9011
Teglrød	RAL 8004		

Andre dimensjoner og farger på bestilling

FOR

Feste av tynnplater.

FORBORING
Bordim. Ø

3,3

EJOT BLINDNAGLER BNR

RUSTFRITT / RUSTFRITT A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Klem lgd.
BNR 3,2 x 6	175,-	500	1,0 - 3,0
BNR 3,2 x 8	192,-	500	3,0 - 5,0
BNR 3,2 x 10	210,-	500	5,0 - 7,0

Andre dimensjoner på bestilling

FOR

Feste av tynnplater

FORBORING
Bordim. Ø

3,3

EJOT BLINDNAGLER BULB - TITE

ALUMIMIUM / ALUMINIUM MED PAKNING

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Klem lgd.
BNB 5,2 x 17,5	547,-	1000	0,5 - 4,8
BNB 5,2 x 22,5	570,-	1000	4,8 - 9,5

Andre dimensjoner på bestilling

FOR

Feste av tynnplater

FORBORING
Bordim. Ø

5,4

EJOT BLINDNAGLER BNK

KOBBER/STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Klem lgd.
BNK 3,2 x 6	93,-	1000	1,3 - 3,0
BNK 3,2 x 8	99,-	1000	3,0 - 5,0

Andre dimensjoner på bestilling

FOR

Feste av tynnplater.

FORBORING
Bordim. Ø

3,1

EJOT BLINDNAGLER BAD

ALUMINIUM/STÅL, TRYKKTETTE

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Klem lgd.
BAD 3,2 x 8	111,-	1000	1,5 - 3,5

FOR

Feste av tynnplater.

FORBORING
Bordim. Ø

3,1

EJOT NAGLEVERKTØY

Artikkel	Pris pr. stk.	Nagle dia.
EA 200 A	576,-	Ø 2,4 - 4

EJOT NAGLEBOR

Artikkel	Pris pr. stk.	Antall eske	diameter
Naglebor dobbel	64,-	10	3,3

EJOT PONDUS

SKRUE FOR TREKONSTRUKSJONER, STÅL

PONDUS erstatter tradisjonelle beslag, men beholder både holdbarhet og sikkerhet.

PONDUS monterer hele huset fra reisverk til fasadebekledning. Monteringskostnaden reduseres kraftig.

PONDUS reduserer bevegelser i bygget, kombinasjonen drakraft og friksjon minimerer deformasjoner, sammenliknet med vanlige treskruer.

PONDUS er estetisk tiltalende uten synlige metallbeslag.

PONDUS gir en skjult innfestning som øker beskyttelsen mot korrosjon og rust.

Kvalitets egenskaper :

- PONDUS torpedospiss griper direkte. Unik patentert spiss gir rask og sikker. Monteringsstart med garantert lavt inndrivningsmoment, spissens design minimerer sprekk dannelse.
- KTX - hodet gir unik stabilitet. Bitsutformingen for maksimalt kraftopptak gir ønsket ergonomi. Kan også monteres med Firkantbits.
- Unik gjengestigning drar sammen trevirke. PONDUS monteres alltid med den ugjengede delen i trevirkefugen. Den presser sammen trevirkedelene for øket stabilitet og holdbarhet.
- PONDUS erstatter mengder med beslag og skruer. Når du gjør innfestninger med PONDUS reduseres monteringskostnadene kraftig, Dessuten beholdes holbarhet og sikkerhet.

KONSTRUERE MED PONDUS

Profesjonelt system for sammenføyning av trekonstruksjoner.

Tekniske spesifikasjoner :
- diameter 4,5. 6,5. 8,2 mm
- lengder : 40 - 330 mm
- matrial : herdet stål, holdbarhetsklasse 9.8
- flytspenning : 720N/mm2
- flatebelegg : KTCO

CHROME 6 FREE

Beräkningar, fästdonsdata, tabeller och anvisningar, ladda hem KONSTRUERA MED PONDUS® på www.pondus-fastening.com

SP

Funktions- och hållfasthetstestad genom Statens Provningsanstalt

CE

SITAC 1992 SP Kontroll

Unik Ytbeläggning ger maximal livslängd KTCO-beläggning är ett krom6-fritt multibeläggnings-system med högt korrosionsmotstånd. Klarar 1500 h saltspraytest och 15 cykler Kesternich. Detta motsvarar korrosivitetsklasser upp till och med C4.

BYGGATRÄ™

PROFFT SKRUESORTIMENT FOR TREKONSTRUKSJONER

PONDUS®
FÖR KRAFTFULLA TRÄKONSTRUKTIONER

PONDUS® - Träskruv med Powergänga för kraftfulla träkonstruktioner

RAPID™
DELGÄNGAD TRÄSKRUV 4-6

RAPID™ - Specialhärdad skruv som förenar snabba montage med överlägsen styrka

TFT PRO™
TRÄSKRUV STANDARD C4

TFT PRO™ - Allround träskruv för både inne- och utemiljöer

RAPID DUAL™
DELGÄNGAD TRÄSKRUV 8-12

RAPID DUAL™ - Specialhärdad träskruv för mycket höga hållfasthetskrav

FURIOUS™
TRÄSKRUV MED POWERGÄNGA

ANKARSKRUV
TRÄSKRUV FÖR BYGGBESLAG

EJOT & AVDEL

EJOT PONDUS

SKRUE FOR TREKONSTRUKSJONER, STÅL

Artikkel	Gjenge lgd L1mm	Gjenge lgd L2mm	drivspor	pris pr. 100 stk	antall eske
Pondus 4,5 x 40	15	18	KA2	146,-	250
Pondus 4,5 x 60	17	23	KA2	186,-	200
Pondus 6,5 x 90	40	40	KA3	425,-	100
Pondus 6,5 x 130	43	43	KA3	442,-	100
Pondus 6,5 x 160	67	67	KA3	896,-	100
Pondus 6,5 x 190	82	82	KA3	1338,-	100
Pondus 6,5 x 220	97	97	KA3	1582,-	100
Pondus 8,2 x 160	67	67	KA4	1634,-	50
Pondus 8,2 x 190	82	82	KA4	2349,-	50
Pondus 8,2 x 220	97	97	KA4	2930,-	50
Pondus 8,2 x 245	105	105	KA4	3826,-	50
Pondus 8,2 x 280	107	107	KA4	4605,-	50
Pondus 8,2 x 300	137	137	KA4	5001,-	50

EJOT PONDUS

MONTERINGSBITS

Artikkel	lengde L mm	drivspor	pris pr. stk	antall
KA2 L - driv 50	50	Ka2	29,-	1
KA3 L - driv 50	50	KA3	29,-	1
KA3 L - driv 90	90	KA3	70,-	1
KA3 L - driv 150	150	KA3	82,-	1
KA4 L - driv 50	50	KA4	70,-	1
KA4 L - driv 90	90	KA4	93,-	1
KA4 L - driv 150	150	KA4	104,-	1

PONDUS torpedospiss griper direkte.

KTX - spor gir unik stabilitet.



Unik gjengestigning drar trevirket sammen

Erstatter mengder med beslag og skruer

Reduserer hodeforsenkning til ønsket dybde.

Spissens design minimerer sprekkdannelse

EJOT TFT PRO

STÅL, Zn/Ni, C4

Artikkel	Hode Ø mm	Gjenge lengde	drivspor	pris pr. 100 stk	antall eske
TFT-PRO 4 x 30	7,8	30+R	T20	84,-	250
TFT-PRO 4 x 40	7,8	40+R	T20	90,-	250
TFT-PRO 4 x 50	7,8	30+R	T20	109,-	250
TFT-PRO 4 x 60	7,8	36+R	T20	129,-	250
TFT-PRO 4,5 x 40	8,8	40+R	T20	109,-	200
TFT-PRO 4,5 x 50	8,8	30+R	T20	122,-	200
TFT-PRO 4,5 x 60	8,8	36+R	T20	161,-	100
TFT-PRO 4,5 x 70	8,8	42+R	T20	178,-	100
TFT-PRO 4,5 x 80	8,8	48+R	T20	199,-	100
TFT-PRO 5 x 40	9,8	40+R	T25	143,-	100
TFT-PRO 5 x 50	9,8	30+R	T25	156,-	100
TFT-PRO 5 x 60	9,8	36+R	T25	178,-	100
TFT-PRO 5 x 70	9,8	42+R	T25	199,-	100
TFT-PRO 5 x 80	9,8	48+R	T25	220,-	100
TFT-PRO 5 x 90	9,8	54+R	T25	248,-	100
TFT-PRO 5 x 100	9,8	60+R	T25	328,-	100
TFT-PRO 5 x 120	9,8	86+R	T25	418,-	100
TFT-PRO 6 x 50	11,8	30+R	T30	202,-	100
TFT-PRO 6 x 60	11,8	36+R	T30	223,-	100
TFT-PRO 6 x 70	11,8	42+R	T30	251,-	100
TFT-PRO 6 x 80	11,8	48+R	T30	279,-	100
TFT-PRO 6 x 90	11,8	54+R	T30	314,-	100
TFT-PRO 6 x 100	11,8	60+R	T30	349,-	100
TFT-PRO 6 x 120	11,8	86+R	T30	554,-	100
TFT-PRO 6 x 140	11,8	100+R	T30	886,-	100
TFT-PRO 6 x 160	11,8	115+R	T30	1033,-	50

Unik gjengestigning drar trevirket sammen

KTX - spor gir unik stabilitet.

Optimal forsenkning

TFT PRO torpedospiss griper direkte.

EJOT

EJOFIX MONTASJESKRUER OG HI - SPEED VENTILASJONS-SKRUER

Et program av borende og gjengende skruer for stål og tre i materialene stål og rustfritt A2.

4kt.nr 2

EJOT EJOFIX-R

MONTASJESKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
EJOFIX-R 4,8 x 30	309,-	250
EJOFIX-R 4,8 x 45	389,-	250

FOR

Feste av kroker til tre.



4kt.nr 1

EJOT EJOFIX-GLK

MONTASJESKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
EJOFIX-GLK 4,0 x 25	221,-	500
EJOFIX-GLK 4,0 x 32	267,-	500

FOR

Feste av glidekammer til tre.



Ph 2

EJOT EJOFIX - LB

STENDERVERKSKRUE

Artikkel	Pris pr 100 stk.	Antall. eske
EJOFIX - LB - 4,8 x 16	61,-	1000

FOR

Feste av stålstender
1,5 + 1,5 mm.



EJOT EJOFIX-M

MONTASJESKRUE, STÅL

Ph 2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
EJOFIX-M 4,2 x 14	35,-	500
EJOFIX-M 4,2 x 19	49,-	500
EJOFIX-M 4,2 x 25	55,-	500
EJOFIX-M 4,2 x 32	70,-	500
EJOFIX-M 4,2 x 45	82,-	250
EJOFIX-M 4,2 x 73	116,-	250
EJOFIX-M 4,2 x 90	157,-	250
EJOFIX-M 4,2 x 14 Hvit	110,-	500
EJOFIX-M 4,2 x 14 Sort	110,-	500
EJOFIX-M 4,2 x 25 Hvit	134,-	500
EJOFIX-M 4,2 x 25 Sort	134,-	500

FOR

Stål maks. 0,9 mm og tre.

EJOT EJOFIX-MR

MONTASJESKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Ph 2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
EJOFIX-MR 4,2 x 25	198,-	500

FOR

Utvendig montering.

EJOT EJOFIX-M 2

MONTASJESKRUE, STÅL



Ph 2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall Eske	Bor-kap.
EJOFIX-M2 4,2 x 14	49,-	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 25	62,-	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 32	76,-	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 45	128,-	250	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 65	157,-	250	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 73	198,-	250	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 14 Hvit	116,-	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 14 Sort	116,-	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 25 Hvit	151,-	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 25 Sort	151,-	500	2,5

FOR

Stål maks. 2,5 mm.

EJOT HI - SPEED

VENTILASJONSSKRUE, STÅL

SW 1/4"

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Antall kart.	Bor-kap.
HI-SPEED - 4,2 x 9,5	35,-	1000	12000	2x0,7
HI-SPEED - 4,2 x 13	37,-	1000	8000	2x0,7
HI-SPEED - 4,2 x 19	52,-	1000	8000	2x0,7
HI-SPEED - 4,2 x 25	66,-	500	8000	2x0,7
HI-SPEED - 4,2 x 38	87,-	500	4000	2x0,7
HI-SPEED - 4,2 x 50	128,-	250	2000	2x0,7
HI-SPEED - 4,2 x 75	163,-	250	2000	2x0,7
TWINFAST - 4,2 x 13	37,-	1000	8000	2x0,7
TWINFAST - 4,2 x 13	37,-	4000		2x0,7

FOR

Innfesting/skjøting av ventilasjonskanaler.

EJOT HI - SPEED 2

VENTILASJONSSKRUE, STÅL

SW 1/4"

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Antall kart.	Bor-kap.
HI-SPEED -2- 4,2 x 9,5	46,-	1000	8000	2,5
HI-SPEED -2- 4,2 x 13	47,-	1000	8000	2,5
HI-SPEED -2- 4,2 x 9,5 HVIT	112,-	1000	8000	2,5
*HI-SPEED -2- 4,2 x 9,5	90,-	1000	8000	2,5
*HI-SPEED -2- 4,2 x 13	93,-	1000	8000	2,5

*Korrosivitetsklasse C4

FOR

Innfesting/skjøting av ventilasjonskanaler.

EJOT SIP - SPEED

VENTILASJONSSKRUE, STÅL

4kl. nr 2

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Antall kart.	Bor-kap.
SIP-SPEED - 4,2 x 13	50,-	1000	24000	2 x 1

Inkl. 1 stk bit

FOR

Innfesting/skjøting av ventilasjonskanaler.

4kt.nr 1

EJOT EJOFIX-FP

BESLAGSKRUE, RUSTFRITT STÅL A4

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske
EJOFIX-FP - 3,5 x 20	203,-	500
EJOFIX-FP - 3,5 x 25	215,-	500
EJOFIX-FP - 3,5 x 20 Hvit	279,-	500
EJOFIX-FP - 3,5 x 20 Sort	279,-	500
EJOFIX-FP - 3,5 x 25 Hvit	291,-	500
EJOFIX-FP - 3,5 x 25 Sort	291,-	500

FOR

Feste av vindubeslag etc.

4kt.nr 1

EJOT EJOFIX-FP - 2

BESLAGSKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

EJOFIX-FP - 2 - 3,5 x 20	332,-	500
EJOFIX-FP - 2 - 3,5 x 20 Lakkert	332,-	500

FOR

Feste av beslag etc.
Borkapasitet 2,0 mm

EJOT EJOFIX - NT

BORENDE NAGLESKRUE, STÅL

Artikkel		farge	RAL	Pris pr. 100 stk.	Antall Eske	bor kap.
EJOFIX - NT	3,5 x 9,5	hvit	9010	104,-	1000	2,25
EJOFIX - NT	3,5 x 9,5	sort	9011	104,-	1000	2,25
EJOFIX - NT	3,5 x 9,5	rød	3009	104,-	1000	2,25
EJOFIX - NT	3,5 x 9,5	silver	9006	104,-	1000	2,25
EJOFIX - NT	3,5 x 9,5	grå	7024	104,-	1000	2,25

Begrenset lager

EJOT EJOFIX - TR

TRESKRUE, STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall Eske	Antall kartong
EJOFIX - TR 4,8 x 38	186,-	100	800
EJOFIX - TR 4,8 x 50	267,-	100	800

FOR

Feste i trevirke.

EJOT EL - PLUGG

PLASTPLUGG

Artikkel	Pris pr 100 stk	Skrue dia.	Plugg. lgd.	Antall Eske
Nr 1 - gul	68,-	3-5	22	100
Nr 2 - rød	88,-	3-5	35	100

FOR

Innfesting i betong, lettbetong, tegl etc. Hvor skjækrefter er dominerende.

Borhulldia :	Betong	5,5 mm
	Lettbetong	5,0 mm

EJOT EJOFIX - K

KILESPIKER, STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Antall kartong
EJOFIX - K 6 x 35	570,-	100	800

FOR

Innfesting i betong.

Montering :	Slagmontering
Borhulldia :	6 mm
Bordybde :	40 mm

EJOT EJOFIX - N

NØKKELANKER, STÅL

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Antall kartong
EJOFIX - N 8 x 30	559,-	100	800

FOR

Innfesting i betong.

Montering :	Slagmontering
Borhulldia :	8 mm
Bordybde :	30 mm



EJOT® SLAGANKER

STÅL MED KRAGE

Artikkel	Pris pr. 100 stk.	Antall eske	Antall kartong
M 6 x 25	408,-	100	
M 8 x 30	477,-	100	
M 10 x 40	727,-	50	
M 12 x 50	1086,-	50	
M 16 x 65	2675,-	25	

FOR

Innfesting i betong.



EJOT

HS - VACUTEST

HS - Vacutest er utviklet for at man på en enkel måte kan måle eventuelle lekkasjer etter at skruen med tetningsskiver er montert på tak og fasader.

HS - Vacutest kan benyttes til alle skruer med standardhoder og med tetningsskiver inntil Ø 19 mm diameter, hvis større skiver er benyttet kan et spesialmunnstykke leveres.

HS - Vacutest leveres komplett I en liten plast-koffert, og er lett å ta med opp på taket.

EJOT HS - VACUTEST

Artikkel	Pris
HS - Vacutest	

Leveres i plastkoffert.



EJOT

VERKTØY
BOR OG BITS

Dette program av verktøy, bor, bits og skruehylser er tilpasset våre skruer og plugger.

EJOT SOCKETS

FOR

Montering av skruer.

Artikkel	Dimensjon	Pris pr. stk
MAGNET		
H 55 M	M- 5,5 - 1/4" x 45	101,-
H 55 M65	M- 5,5 - 1/4" x 65	113,-
H7 M	M- 7 - 1/4" x 50	101,-
H8 M	M- 8 - 1/4" x 45	101,-
H8 M65	M- 8 - 1/4" x 65	227,-
H14 M	M- 1/4" - 1/4" x 45	101,-
H10 M	M- 10 - 1/4" x 45	227,-
LÅSERING		
H8 R	K- 8 - 1/4" x 45	101,-
H8 R50	K- 8 - 1/4" x 50	227,-
H8 R5/16	K- 8 - 5/16" x 65	227,-
H38 R	K- 3/8" - 1/4" x 50	227,-

EJOT BOR

HSS - STÅL

FOR

Presisjonsbor i høyverdig HSS-stål, lang levetid.

Dimensjon	Pris pr. stk.	Antall pk.
S - 3,3x 40	37,-	10
S - 4,5x 60	107,-	10
S - 5,0x 60	68,-	10
S - 5,0x 95	88,-	10
S - 5,0x125	101,-	10
S - 5,0x175	126,-	10
S - 5,0x220	188,-	10
S - 5,0x250	220,-	10
S - 5,3x 60	50,-	10
S - 5,3x 95	68,-	10
S - 5,3x125	101,-	10
S - 5,3x175	113,-	10
S - 5,3x220	157,-	10
S - 5,5x 65	68,-	10
S - 5,5x 95	88,-	10
S - 5,5x125	101,-	10
S - 5,5x175	107,-	10
S - 5,5x220	157,-	10
S - 5,5x250	207,-	10
S - 5,7x 60	88,-	10
S - 5,7x 95	95,-	10
S - 5,7x125	101,-	10
S - 5,7x175	107,-	10
S - 5,7x220	157,-	10
S - 5,7x250	238,-	10
S - 5,7x290	271,-	10
S - 5,8x 95	120,-	10
S - 5,8x200	157,-	10
S - 5,8x260	397,-	10
S - 5,8x290	503,-	10
S - 5,8x330	754,-	10

EJOT BITS

Type	Artikkel	Pris pr. stk.
Phillipsspor	PH2 - 1/4 C x 25	18,-
Phillipsspor	PH2 - 1/4 C x 160	138,-
Phillipsspor	PH2 - 1/4 E x 50	63,-
Phillipsspor	PH2 - 1/4 E x 127	138,-
Phillipsspor	PH2 - 1/4 E x 152	188,-
Phillipsspor	PH2 - 1/4 E x 200	201,-
Phillipsspor	PH3 - 1/4 C x 32	26,-
Torxspor	T20 - 1/4 C x 25	57,-
Torxspor	T25 - 1/4 C x 25	57,-
Torxspor	T30 - 1/4 C x 25	57,-
Torxspor	T25 - 1/4 C x 25	57,-
Torxspor	T30 - 1/4 C x 25	57,-
Torxspor	T30 - 1/4 E x 50	63,-
Torxspor	T30 - 1/4 C x 200	352,-
Torxspor	T40 - 1/4 C x 25	57,-
Torxspor	T50 - 1/4 C x 50	76,-
4 - kant	Nr 1	32,-
4 - kant	Nr 2	32,-

FOR

Montering av skruer med kryss spor

Form C



Form E

EJOT HAMMERBOR

Dimensjon	Pris pr. stk	Arb. lgd
5,0 x110	68,-	50
5,0 x160	88,-	100
6,0 x160	88,-	100
6,0 x210	101,-	150
6,0 x260	120,-	200
6,0 x460	302,-	410
8,0 x160	95,-	100
8,0 x210	120,-	150
8,0 x260	164,-	200
8,0 x300	277,-	250
10,0x210	126,-	150
10,0x260	176,-	200
10,0x300	207,-	250
15,0x460	465,-	400

FOR

Kvalitetsbor, lang levetid.

EJOT DEKTITE - Ezi - Seal

RØRGJENNOMFØRING, EPDM - GUMMI

Artikkel	Rør - diameter	pris stk	Flens mm	Antall skruer
DFE 100 EZ	0- 35	214,-	99x99	8
DFE 101 EZ	5- 55	264,-	137x137	8
DFE 102 EZ	5- 76	264,-	137x137	8
DFE 103 EZ	5- 127	327,-	178x178	12
DFE 104 EZ	75- 175	503,-	221x221	16
DFE 105 EZ	100- 200	629,-	280x280	20
DFE 106 EZ	125- 230	880,-	310x310	28
DFE 107 EZ	150- 300	1183,-	363x363	32
DFE 108 EZ	170- 355	1963,-	496x496	40
DFE 109 EZ	230- 508		681x681	

FOR

Tetning av alle typer rørgjennomføringer på takplater. Rørdiameter 0 - 440 mm.

Kjennetegn :
Overflate som ikke absorberer, som er lukket, og som under kompresjon tetter til og med våte overflater. Tettefunksjonen er gitt uten bruk av tettemasse.

Tilpass Dektite Ezi-Seal til røret



Tilpass Dektite Ezi-Seal til profilplate og marker.



Tilpass Dektite Ezi-Seal til formen nøyaktig til profilplate.



Fest Dektite Ezi-Seal med EJOT borskruer eller bulbtite nagler.

EJOT DEKTITE - Retrofit

RØRGJENNOMFØRING, EPDM - GUMMI

Artikkel	Rør - diameter	pris stk	Antall skruer
RF - 801	20 - 70	418,-	12
RF - 802	50 - 185	791,-	19
RF - 803	85 - 255	918,-	25
RFS - 4	235 - 425	3279,-	57

FOR

Tetning av alle typer rørgjennomføringer på takplater. Rørdiameter 20 - 425 mm.

Kjennetegn :
Overflate som er lite tilgjengelige. Lar seg lett låse, og er derfor perfekt til reparasjon av rørsystemer som allerede eksisterer.



Tilpass Dektite Retrofit



Før Dektite Retrofit rundt røret og lås metallknapper (fra opp til ned).



Trykk på med en tang og lås feste.



Smør på med tettemasse og form Dektite Retrofit nøyaktig på profilplaten.



Fest Dektite Retrofit med EJOT borskruer eller bulbtite nagler.

EJOT® PRODUKT INFORMASJON

J3

FARGER :

Vi har brukt fargekoder for skruematerialer på følgende måte :

Rustfritt stål A2 -J3 = Rød

J2

Stål zink - J2 = Sort

J8

Aluminium - J8 = Sort/grå

PRODUKTKODER

Borende skruer

Saphir JT2 - 2H - 5,5 x 35

- Produktnavn
- EJOT Varemerke
- Selvborende
- Skruemateriale
- Borkapasitet
- Frislipp under hode
- Skrue Ø dia.
- Skruelengde

Type JA :
Grove gjenger, spiss, for montering på tre-underlag.

Gjengeformede skruer

JZ3 - 6,3 x 19 - E16

- EJOT Varemerke
- Skrueform
- Skruemateriale
- Skrue Ø dia.
- Skruelengde
- Skivetype

Type JZ :
Fine gjenger, butt, for montering på over 3,0 mm stålbjelker.

EJOT

Brukssymboler :



Til lettbjelker



Til stål



Til tre



Sideomlegg

Borkapasitet

EJOT SUPER - SAPHIR JT3

RUSTFRITT STÅL A2



Borkapasitet

EJOT SAPHIR JT2

STÅL



Monteringdybde

EJOT SAPHIR JT2/JT3



NOTATER :

EJOT BROSJYRER

I vår katalog har vi fokusert på produktgruppene ILB, FLD og VHF. For andre produkter kan vi henvise til følgende spesialbrosjyrer:

EJOT IFF
Festemateriell for glassfasader og vinduer.

EJOT Solar
Spesialskruer for montering av solcellepaneler på tak.

EJOT WDVS
Komplett program av plugger for feste av isolasjon.

Be om spesialbrosjyrer.

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for EJOT Festesystem A/S

1. Anvendelse
Nåværende betingelser kommer til anvendelse i den utstrekning de ikke er fraveket skriftlig mellom partene.

2. Priser
Alle prisene er eksklusive merverdiavgift.
Selgeren forbeholder seg retten til å justere den ved ordens inngivelse avtale pris hvis det etter den tid og innen levering er inntruffet endringer i arbeidslønninger, materialpriser, fraktomkostninger, valutakurser, toll og avgifter eller andre omkostningsendrede forhold som selgeren ikke har herredømme over.

3. Betaling
Betalingen skal skje innen 30 dager etter fakturadato.
Ved senere betaling plikter kjøper å erlegge morarenter pr. påbegynt måned med den i fakturaen angitte rentesats.

4. Levering av varer
Varen leveres fritt vårt lager. Leveransen kan skje suksessivt hvis det ikke er avtalt levering under ett.

5. Leveringstid
Leveringen skal skje så snart leverandøren ser seg i stand til å foreta levering. Hvis det viser seg at leveranse ikke kan skje innen rimelig tid plikter selgeren snarest mulig å underrette kjøperen om dette.
Hvis leveransen ikke skjer innen rimelig tid kan kjøperen heve kjøpet etter å ha gitt selgeren rimelig frist for levering.

6. Emballasje
Leveranse skal skje i uanbrukne standard pakninger så langt dette svarer til ordren.
Ved leveranse av deler av standard pakninger plikter kjøperen å betale anbrekningstillegg. Paller betales av kjøperen til selgers selvkost.

7. Salgspant
Selger forbeholder seg salgspant i det leverte for kjøpesummen, renter og omkostninger, inntil dette er fullt betalt. Hvis selger har mottatt veksel eller annen gjeldserklæring anses betaling ikke foreatt før gjeldende dokumenter er fullt innfridd med renter og omkostninger.

8. Spesialproduserte produkter
Ved levering av produkter spesielt for kjøperen plikter denne å akseptere som riktig levering 15 prosent opp eller ned for bestilt kvantum.

9. Reklamasjoner
Reklamasjoner pliktes av kjøperen foretatt skriftlig straks og senest 9 dager etter feil eller mangler er konstantert.
Ved feil eller mangel som selgeren svarer for er selgeren berettiget og forpliktet til å foreta omlevering innen 6 måneder fra reklamasjonens fremsettelse.

10. Retur
Retur av varer kan bare skje etter forhåndsgodkjennesle av selger. Retur vil bare bli akseptert for varer i uanbrukne standard pakninger. For returnerte varer vil kjøper bli kreditert med fakturert beløp minus 20%.

11. Selgers ansvar
Selgers økonomiske ansvar overfor kjøper er begrenset til de kjøpte varers verdi.
Selgeren fraskriver seg ansvar for følgeskader og indirekte skader av enhver art.

12. Force majeure
Selgeren er fritatt for plikt til å levere hvis det inntreffer force-majeure for leveranse.

13. Verneting og rettsanvendelse
Tvister mellom selger og kjøper skal behandles av norsk domstol etter selgers valg og med anvendelse av norsk rett.

Oslo 2018
EJOT Festesystem A/S

EJOT Worldwide Contacts

EJOT HOLDING GmbH & Co. KG
Im Herrengarten 1
D-57319 Bad Berleburg
phone (02751) 529-0
fax (02751) 529-559
e-mail: info@ejot.de
www. ejot.de

Production plants

ASYST TECHNOLOGIES, LLC
5811 99th Avenue
Kenosha, Wi 53144 USA
Tel. +1 262 8 57-22 44
e-mail: imeffle@asysttech.com

EJOT GmbH & Co. KG with the plants:

Adolf Böhl
Adolf-Böhl-Straße 7
D-57319 Bad Berleburg-Berghausen

Berleburg
Astenbergstraße 21
D-57319 Bad Berleburg

Eberhard Jaeger
Untere Bienhecke
D-57334 Bad Laasphe
Tel. (02752) 109-0

In der Aue
In der Aue
D-57334 Bad Laasphe

Tambach
Im Grund 4
D-99897 Tambach-Dietharz
Tel. (036252) 42-0

EJOT ATF Fasteners de Mexico y Compañia S. en C.
Avenida Del Siglo 180
Parque Industrial Millenium
San Luis Potosi, S.L.P. 78395, México
Tel. +52 444 870 8200

EJOT Building Fasteners GmbH
In der Stockwiese 35
D-57334 Bad Laasphe
Tel.

EJOT Fastening Systems (Taicang) Co., Ltd.
No. 88,Zhenghe Road (East),Economic Development Zone, Taicang, Jiangsu Prov.
Postcode: 215413, PR China
Tel. +86 512 53 56-52 90
e-mail: info@ejot.cn

EJOT POLSKA Sp.z o.o.
ul. Jezowska 9
PL-42-793 Ciasna
Tel. +48 34 3 51 06 60
e-mail: ejot@ejot.pl.

EJOT Schweiz AG
Uttwiler Straße 3
CH-8582 Dozwil
Tel. +41 71 4 14 52 22
e-mail: info@ejot.ch

EJOT TEZMAK A.Ş.
Cebeci Cad. No. 84
TR-34250 Küçükköy-Istanbul
Tel. +90 212 477 77 92
e-mail: info@ejot-tezmak.com

EJOT U.K. Ltd.
Hurricane Close
Sherburn Enterprise Park
Sherburn-in-Elmet
GB-Leeds LS25 6PB
Tel. +44 1977 68 70 40
e-mail: info@ejot.co.uk

Sales companies

EJOT Asia Pacific Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-70A German Centre
Singapore 609916
phone: +65 65 62 8600
email: mexner@ejot.com.sg

EJOT AUSTRIA GmbH
Grazer Vorstadt 146
A-8570 Voitsberg
Tel. +43 3142 2 76 00-0
e-mail: info@ejot.at

EJOT & AVDEL SYSTEM AB
Sandtagsvägen 9
702 36 Örebro
Tel. +46 19 20 65 00
e-mail: info@EJOT & Avdel.se

UAB EJOT BALTIC
Titnago g. 19
LT-02300 Vilnius
Tel. +370 5 23 11-437
e-mail: info@ejot.lt

EJOT Benelux bvba / sprl
Reedonk 19-1
B-2880 Bornem
phone +32 3 740 79 70
e-mail: Info@ejot.be

EJOT Bulgaria EOOD & Co. KD
Logistic center "Mimi DM" 31
Miroviane 1289
Phone/Fax: +359 2 421 9637
e-mail: mail@ejot.bg

EJOT CZ s.r.o.
Zdebradská 65
CZ-25101 Rícany-Jazlovice
Tel. + 420 323 62 78 11
e-mail: info@ejot.cz

EJOT Danmark APS
Industrisvinget 8
DK-4683 Roennede
Tel. +45 56 39 08 42
e-mail: info@ejot.dk

EJOT FESTESYSTEM AS
Grinidammen 4
1359 Eiksmarka
Tlf: +47 23253040
E-mail: festesystem@ejot.no

EJOT FRANCE S.A.R.L.
Z.I. de Villé
5 rue du Climont
B.P. 40023
F-67220 Villé
Tél. +33 388.58.92.00
e-mail: info@ejot.fr

EJOT HUNGÁRIA Kft.
Ócsai út 1-3
H-1239 Budapest
Tel. +36 1 289 3090
e-mail: ejot@ejot.hu

EJOT Ibérica S. L.
Pol. P 29 C/ Azuela 78, nave 4
E-28400 Collado Villalba (Madrid)
phone : +34 912861020
e-mail: info@ejot.es

EJOT S.A.S. di EJOT Tecnologie di fissaggio s.r.l.
Via Marco Polo 16
I - 35011 Campodarsego (PD)
Tel: +39 049 98690 00
e-mail: info@ejot.it

EJOT Middle East FZE
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120588
United Arab Emirates
Tel. +971 6 5579770
e-mail: dirk.homrighausen@ejot.de

S.C. EJOT ROMANIA SRL
Str. Depozitelor, nr 27
110078 Pitesti, Arges
Tel: +40 248 223 886
e-mail: info@ejot.ro

EJOT d.o.o. Sarajevo
Rajlovacka b.b.
BiH-71000 Sarajevo Bosna i Herzogovina
Tel. +387 33 782 760
e-mail: ejot@ejot.ba

EJOT SLOVAKIA s.r.o.
Juzná trieda 82 (Areál VSS)
SK-04017 Kosice
Tel. +421 55 6 22 17 60
e-mail: info@ejot.sk

EJOT SPOJNA TEHNIKA d.o.o.
Franje Lucica 23/3
HR-10090 Zagreb
Tel. +385 1 3 498 612
e-mail: ejot@ejot.hr

EJOT Tehnika Spajanja d.o.o. Belgrad
Autoput Beograd-Novi Sad 296X
Serbia, 11080 Zemun
Tel. +381 11 848 60 82
e-mail: info@ejot.rs

OOO EJOT WOSTOK
107497, Moscow, ul. Amurskaya 5, bld. 7
Moscow, Russia
phone +7 495 980 18 76
e-mail: info@ejot.ru

EJOT BAUBEFESTIGUNGEN GmbH
Taiwan Branch
4F, 248-17 Sin Sheng Rd.,Chien Cheng Distr.
806 Kaosiung, Taiwan R.O.C.
Tel. +886 7 811 0818
e-mail: ithiel@ejot.de

For further information, please visit www.ejot.com

EJOT®

EJOT FESTESYSTEM AS
Grinidammen 4
1359 Eiksmarka
Tlf: 23253040
Fax: 23253041
E-mail: infono@ejot.com
Internett: www.ejot.no